1867. — N° 118.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT DE GRAINES,

BULBES, RHIZOMES, ETC.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Expéditions en France.

Toute commande de graines de fleurs prises **par paquets** *est expédiée,* **en France,** *par la poste,* ***franco destination;*** mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que dans ce cas les frais de transport sont à leur charge.

PAIEMENTS.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore en effectuer le paiement en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si des personnes non connues ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

Adresser toutes les lettres :

à **Louis VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR, A GAND.
(BELGIQUE).

(***Les lettres non affranchies sont refusées.***)

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Depuis le 1er Janvier 1866, *l'affranchissement des lettres de France en Belgique ne coûte plus que* **30 centimes.**

N. B. Die Preise sind in **Francs** und **Centimen.** 100 **Centimen** zu **1 Franc.** — 3 fr. 75 cs zu 1 Thaler pr. Crt. berechnet. — Man verwechsele nicht **grammes** (Grammen) und **graines** (KÖRN).

Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf der Facturen anbetrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden wünschen, sind gebeten davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. **Sendungen von *gemünstem* Gelde worden höflichts verbeten.** Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (***Es wird instaendigst gebeten zu frankiren.***)

N. B. Les prix sont établis en francs et centimes. — **L'hecto** égale **100 grammes,** le **kilo** égale **1000 grammes.** — Observer qu'il y a **grammes** et **graines.**

N. B. The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, 25 francs to **one** Pound sterling.

One kilo *makes*	1000	grammes.
— hecto —	100	—
— pound —	430	—
— ounce —	27	—

Please not to confound **grammes** with **graines** (seeds).

All seed orders *will be forwarded* free in London.
All letters must be PREPAID : *three pence ;* (an unpaid letter being charged twice as much).

AGENTS IN LONDON : Messrs R. Silberrad and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street.
All the letters must be directly sent to

LOUIS VAN HOUTTE, *Ghent* (BELGIUM).

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT

EN GROS ET EN DÉTAIL

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (Belgique).

☞ **J'expédie *franco destination* EN FRANCE toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non pas les graines de fleurs AU POIDS ni les graines d'arbres et de légumes.**

☞ Les articles au poids, cotés au-dessous du prix d'un franc, ne seront pas livrés en quantité moindre que la moitié de celle indiquée au catalogue.

Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (Flore) (*Impatiens Balsamina camelliæflora*).

Collection de 10 variétés nommées (10 paquets) .	*la collection.*	fr.	2 50
Variétés en mélange	*le paquet* .	»	» 75
	100 *grammes*	»	6 »

Variétés.

1. Blanc.	5. Couleur chair.	9. Lilas.
2. — carné.	6. — — tendre.	10. Rose.
3. Cramoisi.	7. Feu.	11. Violet.
4. — maculé blanc.	8. — clair.	12. — maculé blanc.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) .	*la collection.*	fr.	2 »
Variétés en mélange	*le paquet.* .	»	» 50
	100 *grammes.*	»	1 50

Variétés.

1. Blanc.
2. — panaché jaune.
3. — — rouge.
4. Chamois.
5. Cramoisi.
6. Jaune d'or.
7. — soufre.
8. Lilas.
9. Lilas et blanc.
10. Rose vif.
11. Rouge.
12. Tricolore panachée.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornemental Gourds (*Zier-kürbisse*).

Courges d'ornement (*Cucurbitæ*).

Collection de 20 *variétés* (sans noms) (20 paquets),	*la collection.*	fr.	1 75
Variétés en mélange.	*le paquet.* .	»	» 40
	100 *grammes*	»	2 »

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) .	*la collection.*	fr.	2 »
Variétés en mélange	*le paquet* .	»	» 75

Variétés.

1. Blanc bordé rose.
2. Amarante foncé.
3. Chamois.
4. Couleur chair.
5. Écarlate.
6. Orange.
7. Pourpre clair.
8. — lilacé.
9. Rouge pivoine.
10. — pourpre.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+c. **Giroflées d'été, *Quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).

Collection de 20 *variétés nommées* (20 paquets) . *la collection.* fr. 4 »

Variétés.

1. Blanc.
2. Bleu clair.
3. — d'azur.
4. Brun cannelle.
5. — noir.
6. Carmin.
7. — foncé.
8. Couleur chair.
9. Chamois foncé.
10. — rosé.
11. Cramoisi.
12. — foncé.
13. Jaune soufre.
14. Lilas.
15. Rose.
16. Rouge brique.
17. — cuivre.
18. Violet.
19. — clair.
20. — foncé.

+c. **Giroflées d'été**, ***Quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

Collection de 6 *variétés nommées* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50

Variétés.

1. Blanc.	3. Cramoisi.	5. Rose.
2. Brun noir.	4. Lilas.	6. Rouge cuivre.

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandifl.*).

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets) . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.	5. Chamois.	9. Lilas.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Rose.
3. Brun noir.	7. — foncé.	11. Rouge cuivre.
4. Carmin.	8. Jaune canari.	12. Violet.

+c. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

Collection de 8 *variétés nommées* (en 8 paquets) . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.	4. Carmin.	7. Rouge cuivre.
2. — à feuill. lisses.	5. Mordoré.	8. Violet.
3. Bleu clair.	6. Rose.	

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des G. d'automne succède à celle des Giroflées d'été. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés par les *Giroflées d'été*.

Collection de 10 *variétés nommées* (en 10 paquets) . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.	5. Couleur chair.	9. Rouge brique.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Violet.
3. Carmin.	7. Lilas clair.	
4. Châtaigne.	8. Rose.	

Giroflées d'hiver ou en arbre (*Cheiranthus incanus*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.	5. Couleur chair.	9. Rouge cuivre.
2. Bleu clair.	6. Cramoisi.	10. Violet.
3. Carmin.	7. — foncé *à feuill. liss.*	
4. Chamois foncé.	8. Rose — —	

Giroflées d'hiver impériales (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

N. B. Les Giroflées impériales remontent, c'est-à-dire fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et vivent longtemps.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.	4. Carmin.	7. Rose tendre.
2. Bleu clair.	5. Pourpre carminé.	8. Violet.
3. Brun noir.	6. Rose.	

Giroflée d'hiver impériale *Géante* . . . . *le paquet.* fr. » 50

Belle variété à gros bouquets cramoisi foncé.

Giroflées jaunes, *Ravenelles* (*Cheiranthus Cheiri*).

Superbes variétés en mélange . . . . *le paquet.* fr. » 50

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnations (*Päonienmohn und Federmohn*).

+**Pavots à fleur de Pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

Collection de 8 *variétés nommées* (en 8 paquets) . *la collection.* fr. 1 »

Variétés.

1. Blanc.
2. Couleur chair.
3. Ecarlate et blanc.
4. Mordoré foncé.
5. Pourpre.
6. Rose.
7. Rose vif et blanc.
8. Rouge sang et violet.

+**Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 »

Variétés.

1. Blanc pur.
2. Brun et pourpre.
3. — noir.
4. Ecarlate et blanc.
5. Gris de lin.
6. Noir strié rouge sang
7. Pourpre foncé.
8. Rose carné.
9. Rouge grenade.
10. Violet nuancé incarnat.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+**Pieds-d'alouette nains** (*Delphinium Ajacis fl. pl.*).

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets) . . *la collection.* 2 50

Variétés.

1. Blanc.
2. — crême.
3. Bleu clair.
4. — foncé.
5. Brun clair.
6. Couleur chair.
7. — — tendre.
8. Gris cendre.
9. Gris cendre clair.
10. Rose tendre.
11. Rouge brique.
12. — cuivre.

+**Pieds d'alouette nains à fl. de Jacinthe** (*D. Ajacis hyacinth. fl. pl.*).

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. — d'argent.
3. Bleu foncé.
4. Couleur chair.
5. Lilas clair.
6. Rouge brique.
7. Rouge violacé.
8. Violet.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).

Collection de 8 variétés nommées (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
Variétés en mélange . . . . 25 *grammes.* » » 50

Variétés.

1. Blanc.	4. Brun clair.	7. Rouge et blanc.
2. Bleu strié blanc.	5. — — panaché.	8. — strié blanc.
3. — foncé.	6. Rouge vif.	

Variétés nouvelles.

Bleu à macule rouge . . . . *le paquet.* fr. » 50
Invincible . . . . » . » » 75
Belle couleur rouge cramoisi brillant unicolore. Nuance très-distincte.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

Asters, Chinese starworts (*Astern*).

Je cultive les **Reines-Marguerites** avec un soin extrême. Tous mes porte-graines sont parfaits, purs de tout mélange, de toute variété défectueuse.

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (FLORE) (*Callistephus hortensis pæoniæflorum*).

Collection de 12 *variétés nommées* (12 paquets). . *la collection.* fr. 5 »
Variétés en mélange . . . . *le paquet.* » 1 25

Variétés.

1. Ardoisé . . . . *fl. bombée.*	8. Laque carminée foncée *fl. imbriq.*
2. Blanc de neige . . *fl. imbriquée.*	9. Lilas . . . . . *fl. bombée.*
3. Bleu d'azur. . . *fl. imbriquée.*	10. Pourpre Magenta . *perfection.*
4. Carmin rubané blanc *fl. pivoine.*	11. Rose . . . . . *fl. imbriquée.*
5. Cramoisi . . . *fl. bombée.*	12. — lilacé . . . . *perfection.*
6. Indigo . . . . . *perfection.*	13. Violet . . . . . *fl. bombée.*
7. Laque carminée . *fl. bombée.*	14. — rubané blanc. *fl. pivoine.*

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (FLORE).

Collection de 4 variétés nommées (4 paquets) . . *la collection.* fr. 1 25

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches mais différemment bordées de :
1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Rose foncé. — 4. Violet.

Reines-Marguerites pyramidales ordinaires.

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.	5. Gris cendre.	9. Rouge saumon.
2. Bleu clair.	6. Jaune soufre.	10. Violet.
3. Carmin.	7. Rose.	
4. Cramoisi foncé.	8. Rouge pourpre.	

Reines-Marguerites élevées (*à fleurs tuyautées*).

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc jaunâtre.	5. Fleur de Pêcher.	9. Rose foncé.
2. Bleu d'azur.	6. Lilas.	10. Violet.
3. — foncé et blanc.	7. — foncé.	
4. Cramoisi.	8. Rose.	

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets, pour bordure et culture en pots.

Collection de 10 *variétés nommées* (10 paquets) . . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.	5. Lilas foncé.	9. Rose strié.
2. Bleu clair.	6. Mauve.	10. Violet et blanc.
3. — de ciel.	7. Rose.	
4. Cramoisi.	8. — à limbe blanc.	

Reines-Marguerites Chrysanthèmes.

Espèce naine tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite.

Collections de 6 *variétés nommées* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc.	3. Bleu d'azur.	5. Rose.
2. Bleu clair.	4. Cramoisi.	6. Violet.

Reines-Marguerites naines à bouquets.

Collection de 8 *variétés nommées* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.	4. Carmin et blanc.	7. Rose.
2. Bleu clair.	5. Cramoisi.	8. Violet et blanc.
3. — d'azur et blanc.	6. Fleur de Pêcher.	

Reines-Marguerites naines (***Boltze***).

Nouvelle race hâtive de Reines-Marguerites à fleurs d'Anémone. Plantes naines, en bouquet pyramidal formé de centaines de petites fleurs très-finement imbriquées. Chaque fleur est ornée au centre d'un disque plus foncé que le bord extérieur. A cultiver en pots et en bordures.

Collection de 4 *variétés nommées* (4 paquets). . . *la collection.* fr. 1 50

Variétés.

1. Bleu porcelaine à cœur violet.	3. Carmin et blanc à cœur unicolore.
2. Carmin à cœur pourpre.	4. Rose à centre cramoisi.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

(Althæa rosea fl. pl.)

Mélange très-varié de bonnes variétés . . . . *le paquet.* . 1 »

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

(Senecio elegans nana fl. pl.)

Plantes remarquables par leur stature naine touffue et régulière.

Collection de 6 variétés nommées (6 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc.
2. Cramoisi.
3. Gris ardoisé.
4. Pourpre.
5. Rose.
6. Rouge cuivre.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses. — *Ziergräser.*

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de nuances ; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

Collection de 12 espèces nommées (12 paquets), *la collection* fr. 2 »

Agrostis nebulosa . . . . » 40
Extrêmement fine ; son ensemble simule une sorte de brouillard.

— **versicolor** . . . . . » 30

Aira pulchella (*Canche élégante*). . . . . » 40
Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

Arundo festucoides . . » 50
Belle graminée formant une très-forte touffe ; feuilles étroites, longues de 1m50, retombant comme celles du *Gynerium argenteum*.

Blytia pendula . . . . » 50

Briza maxima . . . . » 20

— **minima** . . . . . » 25

Bromus velutina . . . » 40

Chloris truncata . . . » 50

Coix lacryma . . . . » 20

— **exaltata** . . . . » 25

Herbes à chapelet. — Larmes de Job. Les graines, entourées d'une écaille pierreuse, naturellement perforée, ressemblent à de grosses perles de nacre.

Erianthus Ravennæ . . » 30
Graminée gigantesque à beaux plumets soyeux, genre Gynerium.

Festuca viridis (*vivace*) . » 30

Gynerium argenteum (Fl.) (*Herbe des Pampas*). . . 1 »
Graminée gigantesque : large touffe à nombreux chaumes terminés par de longs panaches soyeux, argentés ou cuivrés. Sans rivale comme plante isolée dans une pelouse.

Lagurus ovatus. . . . » 20

Panicum violaceum . . » 20

Pennisetum longistylum (*bisannuel*) . . . . . » 25

Stipa pennata . . . . . » 30
Ses aigrettes blanches conservent indéfiniment leur beauté ; elles simulent des plumes de marabou et prennent admirablement toutes les teintures.

— **filiculmis** (*nouveau*) . » 50

Tripsacum dactylioides . » 30
Graminée bisannuelle très-élevée pour massifs.

Uniola latifolia (*vivace*) . » 25

Zea caragua . . . . . » 50
Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

— **Maïs fol. vittatis** (Flore.)
Blé de Turquie à feuilles rubanées,
12 *graines*. 1 »
100 — 5 »

Plante admirable ! — S'élève de 5 à 6 pieds ; feuillage large à rubans blancs et jaunes ; précieuse acquisition au point de vue ornemental. Sa panachure est superbe. A planter par groupes et à cultiver en pot, en serre et en appartement toute l'année. Le semis, réitéré trois à quatre fois, fournit constamment de jeunes pieds. La plante est surtout magnifique pendant la première moitié de sa phase de développement.

DIVERS ASSORTIMENTS.

Je livre les assortiments suivants en graines de fleurs en autant de variétés que de paquets et à des prix notablement plus bas que par paquets pris séparément.

☞ *N. B.* Les espèces ou variétés livrées dans l'une collection ne se rencontrent jamais dans un autre assortiment, de manière qu'il n'est fait de double emploi d'aucune sorte.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Au choix de l'Établissement.

Annuelles diverses	100	variétés	pour Fr.	15	»
— —	50	—	— »	8	»
Pour bordures	25	—	— »	5	»
De taille élevée pour groupes	12	—	— »	1	50
Grimpantes	15	—	— »	2	50
Immortelles	10	—	— »	2	»
A feuilles ornementales	10	—	— »	2	»
Convolvulus (*Belles-de-Jour*)	6	—	— »	1	50
Datura fastuosa fl. pl.	12	—	— »	3	»
Ipomœa (*Liserons*)	8	—	— »	2	»
Nemophila	8	—	— »	2	»
Portulaca (*Pourpiers*)	7	—	— »	1	50
Ricinus (*Palma-Christi*)	15	—	— »	3	50
Tropæolum majus (*Capucines grimpantes*)	7	—	— »	1	50
— — **nanum** (— *naines*)	6	—	— »	2	»

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Au choix de l'Établissement.

Vivaces diverses	200	sortes	pour Fr.	20	»
— —	100	—	— »	11	»
— —	50	—	— »	6	50
Pour bordures	15	—	— »	2	50
Aquilegia	12	—	— »	2	»
Campanula	12	—	— »	3	»
Delphinium elatum	12	—	— »	2	»
Digitalis	8	—	— »	1	50
Iris à rhizomes	8	—	— »	1	75
Lupinus	10	—	— »	2	»
Rheum (*Rhubarbes*)	10	—	— »	1	50
Statice	8	—	— »	2	50
Veronica	10	—	— »	1	25

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

Diverses	100	sortes pour Fr.	25	»	
—	50	— — »	13	»	
—	25	— — »	7	»	
Grimpantes	30	— — »	6	»	
—	15	— — »	3	50	
Acacia	20	— — »	7	50	
—	10	— — »	4	»	
Erica du Cap	8	— — »	3	»	
Heliotropium	5	— — »	1	»	
Ipomœa	10	— — »	4	50	
Maurandia	8	— — »	2	50	
Thunbergia alata	6	— — »	1	50	
Tropæolum Lobbianum	8	— — »	3	»	

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Établissement.

Plantes bulbeuses de ma collection	30	sortes pour Fr.	4	»
Canna (*Balisiers*)	30	— — »	7	50
— —	15	— — »	4	»

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds — *Sommerblumen*.

☞ AVIS IMPORTANT.

C'est par un ancien usage que le semis des plantes annuelles se fait presqu'exclusivement au printemps ; on perd ainsi une partie des jouissances qu'un grand nombre de ces plantes pourraient procurer. Quoique le printemps soit l'époque principale pour en commencer la culture, cela n'exclut pas les semis successifs, jusqu'en juin. De cette manière on peut prolonger considérablement l'emploi des plantes annuelles à floraison hâtive, dont on regrette souvent la trop prompte disparition des parterres. D'un autre côté le semis automnal (en septembre) produit des sujets vigoureux dont la floraison est bien plus riche et précède les rares fleurs printanières. La garniture successive et non interrompue des parterres, des massifs et des plates-bandes est devenue une spécialité importante de l'art du jardi-

nier, auquel les semis successifs au printemps et celui d'automne peuvent fournir de si riches éléments.

N. B. Nous ne désignons pour le semis d'automne que les plantes dont l'hivernage n'offre aucune difficulté.

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.

c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en avril-mai.

g. Désigne les plantes grimpantes.

+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées; étant repiquées au pied d'un abri.

+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

	Fr.	C.
c. **Abronia umbellata** (FLORE)	»	25
c. **Acroclinium** (*Immortelle*) **roseum** (FLORE)	»	25
c. — — **fl. albo**	»	30
25 *grammes*	1	50
b. **Adonis æstivalis**	»	25

Jolie plante qui continue à fleurir longtemps après avoir été coupée, lorsqu'on plonge ses tiges dans de la terre humide. On peut, de cette manière, en faire de belles potées pour garnir les croisées.

	Fr.	C.
+*c.* **Ageratum cœruleum**	»	20
+*c.* — — **nanum**	»	30
+*c.* — — **mexicanum**	»	40
+ **Agrostemma cœli-rosa** (Coquelourde)	»	20
+ — — **hybrida**	»	40

Superbe mélange de variétés dans toutes les nuances: blanc, rose, carmin vif, etc.

	Fr.	C.
+*b.* — — **nana fimbriata**	»	30
c. **Althæa sinensis**	»	50

Rose-trémière naine fleurissant dès la première année.

	Fr.	C.
+*b.* **Alyssum Benthami**	»	25
+*b.* — **maritimum** (*Corbeille d'argent*)	»	30

Belle petite plante à rameaux étalés, se terminant par des grappes de fleurs blanches à odeur suave.

	Fr.	C.
c. **Amarantus bicolor**	»	40
c. — **melancholicus ruber**	»	60

A feuilles rouge sang; excellente pour groupes et pour bordure de massifs.

	Fr.	C.
c. — **sanguineus**	»	30

Espèce de *Queue de renard* à beau feuillage rouge unicolore.

	Fr.	C.
c. — **tricolor**	»	50

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

	Fr.	C.
+*c.* **Antirrhinum majus caryophylloides**	»	75

Toutes les variétés striées en mélange.

	Fr.	C.
Argemone mexicana	»	20
25 *grammes*	1	»
c. **Artemisia annua**	»	50

Belle plante à rameaux et à feuillage d'une ténuité extrême. Elle croît sous la forme pyramidale, et atteint, en 3 mois, une élévation de 7 à 8 pieds.

	Fr.	C.
Atriplex hortensis ruberrima (*Arroche rouge*)	»	15
b. **Baeria chrysostoma**	»	15

Balsamines (voir *Spécialités*).

Belle-de-jour (voir *Convolvulus*).

Belle-de-nuit (voir *Spécialités*).

	Fr.	C.
Beta cycla à côtes blanches	»	50
— — — — **écarlates**	»	50
— — — — **jaunes**	»	50
— — — — **pourpres**	»	50

Belles plantes ornementales, à feuilles très-amples, ondulées et gaufrées, dont les pétioles et les nervures principales ont pris un grand développement et sont nettement colorées en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les plantes dispersées avec goût dans les massifs, y produisent une variation agréable; cultivées en pots, elles peuvent être tenues en serre et en appartement.—Les feuilles détachées servent à garnir les vases et les corbeilles de table.

Bouquet-parfait (voir *Dianthus barbatus*).

	Fr.	C.
c. **Brachycome iberidifolia**	»	40

Mélange de toutes les variétés de cette jolie plante à fleurs de Cinéraire.

Fr. C.

c. **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa.** . . . 1 »

Belle plante grimpante se couvrant d'une profusion de fruits rouge pourpre marbré de blanc. Cultiver en pots ou en pleine terre, à bonne exposition, conduite sur treillis.

+ **Calendula officinalis proliferus fl. pl.** (*Souci mère de famille*). . » 25
25 *grammes*. . » 90

Variété produisant un grand nombre de petites fleurs qui semblent naître des plus grandes à mesure que celles-ci disparaissent.

— — **anemonoides fl. pl.** (*Souci à la reine*) . » 25
25 *grammes* . » 90

Bonne variété, à fleurs semi-doubles jaune clair ombré de brun.

— ***Pongei* fl. pl.** . . . » 50
25 *grammes* . 1 40

Souci à fleurs blanches doubles; très-florifère.

c. **Callirrhoe verticillata** . » 75

Grande plante rampante se couvrant de fleurs rouge carminé à œil blanc; elles se succèdent jusqu'aux gelées.

+ *c.* **Campanula Medium**. » 25
+ *c.* — — **fl. albo** . . » 30
+ *c.* — — — **lilacino pleno** » 40
+ *c.* — — — **purpureo** . » 50

Superbes plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs simples et doubles; trop peu cultivées.

+ **Carduus Marianus** (*Chardon panaché*). . . » 15

c. **Celosia cristata atrosanguinea** . . . » 50
c. — **pyramidalis atroviolacea**. . . . » 75
c. — — **aurea** . . . » 40
c. — — **coccinea** . . » 40
c. — **spicata**. . . . » 25

Petit Passe-velours immortel à épis moitié rose, moitié blanc argenté.

+ **Centaurea Cyanus** (*Bluet*) » 20

Variétés striées de toutes couleurs.

Centranthus macrosiphon nanus . . . . » 25
— — — **fl. albo** . . » 25

+ *b.* **Cheiranthus maritimus** (*Julienne*) . . . » 20
+ *b.* — — **fl. albo** . . . » 20

Chenopodium scoparium » 50

Plante d'ornement par son beau port pyramidal arborescent. Elle s'élève à deux pieds et forme de beaux massifs.

Fr. C.

Chrysanthemum carinatum (Flore), en mélange. » 50

Belles variétés à fleurs blanches rehaussées de citron, de carmin et d'autres nuances qui s'harmonisent bien.

— **Dunnetti fl. pl.** . 1 »

Superbe variété à fleurs doubles blanc de neige. Plante précieuse pour la décoration des parterres.

— — — **fl. luteo pl.** . 2 »

Pendant de la précédente, mais à fleurs doubles d'un beau jaune d'or.

+ *c.* — **coronarium fl. pl.** . » 50
+ *c.* — — — **albo pl.** . . » 50

+ **Clarkia pulchella** . . » 15
+ — — **fl. albo** . . . » 20
+ — — **integripetala**. » 25
+ — — — **alba**. . . » 25
+ — — **marginata** . . » 40

Fleurs carmin bordé blanc.

+ — — **pulcherrima** . » 40

Belle variété cramoisi brillant.

c. **Cleome arborea** . . . » 40

Arborescent; élégant feuillage; fleurs pourpres qui se succèdent constamment. Précieux pour groupes.

c. — **speciosa**. . . . » 50

Belle espèce à fleurs rose tendre; même port que la précédente.

cg. **Cobæa scandens** . . » 50

+ *b.* **Collinsia corymbosa**. » 50
25 *grammes* . 2 50

+ **Collomia coccinea** . . » 40

cg. **Convolvulus** (***Belle-de-jour***) **aureus superbus** . . . » 75

Espèce remarquable par ses belles fleurs jaune d'or. Très-grimpante.

— **bicolor** . . . » 20

c. — **mauritanicus** (Flore) 1 »

Petit feuillage gracieux, formant tapis à la surface duquel des milliers de petites corolles bleu foncé se font jour. Excellent pour vases et suspensions.

— **tricolor** . . . » 25
— — **fl. azureo** . . . » 30
— — — **striato** (Flore) » 50
— — **splendens** . . » 50
— — **subcœruleus** . » 40

Variété très-distinguée; grandes corolles couleur bleu porcelaine.

Coquelicots (voir *Papaver*).

+ **Coreopsis cardaminæfolia hybrida**. . » 40

Variété nouvelle, formant une touffe large et compacte, à planter isolément.

+ — **nana marmorata** . » 50

Variétés naines très-jolies à cultiver en pots et en massifs.

Fr. C.

c. **Cosmidium Burridgeanum** . . . » 25

b. **Cotula aurea** . . . » 40

Belle petite plante gazonnante qui se couvre de fleurs en forme de petits *boutons d'or* pouvant servir à confectionner des bouquets secs.

Courges d'ornement (voir *Spécialités*).

Crêtes-de-Coq (voir *Spécialités*).

+*c.* **Cuphea purpurea nana,** *mélange* . . . » 40

Très-bonne plante de corbeille par son port ferme et sa longue et constante floraison.

cg. **Cyclanthera pedata** . . » 20

c. **Datura cochinchinensis** » 50

Espèce arborescente à tige pourpre; feuilles très-grandes, fleurs blanches bariolées en dedans, pourpre uni à l'extérieur.

c. — **fastuosa fl. pl.** *collection de 12 variétés* . 2 50

Chaque variété séparée . » 40

c. — **gigantea** . . . . » 50

c. — **humilis fl. pl.** (Flore) » 75

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

c. — **meteloides** (*D. Wrighti*) (Flore) . . . . » 30

Espèce à grandes fleurs d'un blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

b. **Delphinium cardiopetalum** . . . . . » 20

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

+**Dianthus atropurpureus** » 20

+ — **barbatus** (***OEillet-Bouquet-parfait***). » 25

Mélange extra de tout ce qu'il y a de plus beau !

Dianthus Caryophyllus (voir *OEillets*).

+ — **Gardnerianus fl. pl.** » 40

Odorant et à fleurs doubles frangées de nuances très-variées.

+ — **hybridus corymbosus fl. pl.** *en mélange* » 30

+*c.* — **sinensis fl. pl.** (Fl.) (***OEillets de Chine***). » 40

Mélange de variétés de toutes nuances.

+ — — **Heddewigi** (*japonicus*). . . » 50

Nouveautés à très-grandes fleurs (voyez Flore, XIII, p. 11).

+ — — **laciniatus** (Flore) » 50

+ — — — **fl. pl.** . . . 1 »

Fr. C.

Didiscus cœruleus (*Trachymene*) . . . . » 25

Ombelles bleu tendre très-jolies.

+ **Dracocephalum moldavicum** . . . . » 30

Plante très-odorante à fleurs bleues en longs épis.

+ — — **fl. albo** . . . » 30

Erodium gruinum . . » 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède des propriétés hygrométriques au plus haut degré.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

Eschscholtzia californica . . . . . . » 20

— — **fl. albo** . . . » 20

Euphorbia variegata . » 50

Plante ornementale par son feuillage marbré de blanc.

+*c.* **Ferula communis** . . » 30

+*c.* — **tingitanus** . . . » 30

Grandes plantes d'un port imposant et d'un aspect pittoresque.

+*c.* **Gaillardia Drummondi nana** . . . . . . » 40

25 *grammes* . 2 75

Charmante plante naine, compacte, très-florifère. Fleurs écarlates, à limbe jaune d'or; floraison de longue durée.

b. **Gamolepis Tagetes** . . » 30

+**Gaura Lindheimeriana.** » 25

+**Gilia achilliæfolia fl. roseo** . . . 1 »

Nouvelle variété à fleurs roses.

— **laciniata** . . . » 25

Giroflées (voir *Spécialités*).

Glaciale (voir *Mesembrianthemum*).

+**Godetia rosea alba** . . » 40

Bonne nouveauté naine, très-recommandable.

+ — **rubicunda splendens** » 40

+ — var. « ***The Bride*** ». . » 40

Excellente variété à grandes fleurs bien planes, à fond blanc pur ou carné, rehaussé d'un disque carmin vif au centre.

c. **Gomphrena** (*Amarantoide, Immortelle*) **aurantiaca superba** . . » 25

c. — **globosa flore albo** . » 25

c. — — — **carneo** . . . » 25

c. — — — **rubro** . . . » 25

c. — — — **variegato** . . » 25

Gueules de lion (voir *Antirrhinum*).

Fr. C.

Gypsophila elegans. . » 15
b. — **muralis** . . . . . » 30
— **viscosa**. . . . . . » 20
25 *grammes* 1 50

Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs d'une légèreté extrême, sont indispensables dans les bouquets.

Helenium tenuifolium. » 50
Plante ornementale très-légère, à feuillage délicatement divisé.

c. **Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.** . » 50
Feuillage argenté, fleurs doubles de forme globuleuse, jaune d'or nuancé brun rouge.

c. — **californicus insignis fl. pl.** (Flore) . . » 40
Soleil nain en buisson; fleurs très-grandes, très-doubles, du jaune le plus pur, à centre vert.

c. — **macrophyllus giganteus** . . . . . . » 50
Espèce gigantesque à tige simple très-forte, se garnissant de très-grandes feuilles qui lui donnent l'aspect d'une colonne de verdure.

+ **Helichrysum** (*Immortelles*). » 40
Variétés doubles en mélange bien varié.

+ c. **Hunnemannia fumariæfolia** . . . . . » 30
Joli petit coquelicot à grandes fleurs jaune canari; floraison automnale.

b. **Hymenoxis californica**. » 30
Plante naine touffue, fleurs très-nombreuses jaune vif. Excellente pour border les massifs de fleurs bleues ou rouges.

c. **Impatiens Royli** (glandu-ligera) . . . . . . » 50
Tige robuste, buissonnante, très-ramifiée, haute de 2 mètres; chaque rameau est terminé par une panicule de fleurs purpurines. A planter isolément dans les pelouses et aux abords des pièces d'eau.

+ b. **Iberis** (*Thlaspi*) **amara** » 15
+ c. — **linifolia** . . . » 30
Belle espèce fleurissant en automne.
+ b. — **umbellata** . . . » 15
+ b. — — **alba** . . . . » 20
+ b. — — **carnea** . . . » 30
Très-jolie variété à fleurs rose tendre.
+ b. — — **formosa** (*purpur*.) » 25

Immortelles (voir *Acroclinium*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, *Gomphrena*, etc.).

c. **Ionopsidium acaule** (Fl.) » 25
Fleurit en pots l'hiver, et l'été en bordures à l'ombre.

g. **Ipomœa** (*Convolvulus var.*) **Burridgei kermesina** (Flore). . . » 25
25 *grammes* . » 75
cg. — **cordigera** . . . . » 75
Nouvelle espèce à petites fleurs en étoile d'un beau rose carminé.
cg. — **hederacea atroviolacea**. . . . » 25
cg. — **limbata** (Flore) . . » 25
cg. — **Michauxi** . . . . » 25
g. — **purpurea fl. albo** . » 15
25 *grammes* . » 75
g. — — — **roseo-striato** . » 25
25 *grammes* . 1 »
g. — — — — **striato** (Flore). » 25
25 *grammes* . 1 »
g. — — — **violaceo** (Flore) » 25
g. — — **quinata** . . . » 40
25 *grammes* . 1 25
Variété à fleurs blanches à cinq macules pourpres bien définies.

(*Pour les autres espèces, voir aux* Plantes de serres.)

g. **Lathyrus tingitanus** (*Napoleonis*) . . . . » 25

b. **Leptosiphon androsaceus** . . . . . » 20
b. — — **fl. albo**. . . . » 20
b. — **aureus** (*Gilia*) (Flore). » 25
b. — **hybridus**, *mélange* . » 50
Superbes variétés de nuances très-différentes: brun acajou, rose lilacé, orange, jaune, etc.

Linum grandiflorum (Flore) . . . . . . 1 »
25 *grammes* . 3 »
Lin à grandes fleurs d'un beau rouge brillant.

+ cg. **Loasa lateritia** (*Caiophora*) . . . . . » 25
Belle plante grimpante bisannuelle.

+ c. **Lobelia erinoides**. . » 30
+ c. — — **compacta alba**. » 50
+ c. — — ***Crystal Palace***, bleu très-foncé . » 50
+ c. — — **Lindleyana**, *rose vif*. . . . . » 40
+ c. — — **marmorata** (*Paxt.*) » 40
Très-jolie variété, lilas tendre et blanc marbré bleu foncé.

N. B. Les *Lobelia erinoides* forment toutes de charmantes bordures et sont très à la mode.

c. **Lonas umbellata**. . . . » 75
Plante gazonnante touffue, très-fine; fleurs jaunes en ombelles serrées d'un effet très-agréable.

Fr. C.

+ **Lunaria biennis** (*Médaille de Judas*) . . . » 40

Plante rameuse de taille élevée, grandes fleurs d'un beau violet. Ses fruits nombreux, larges et ronds aplatis, ont valu à cette plante le nom vulgaire qu'elle porte.

Lupinus albus coccineus » 30

Variété à longs épis de fleurs dont la moitié inférieure est rouge, la supérieure blanc pur. Bel effet.

— **Dunnetti atroviolaceus** . . . . . » 40

Nouveauté à longues grappes variées de violet, de blanc et de jaune.

— **hybridus coccineus.** 1 »

Le plus beau de tous les Lupins annuels; fleurs rouge cramoisi, rehaussé d'une macule blanc pur à l'extrémité et disposées en grandes grappes serrées.

— **Menziesi** (*sulfureus*). » 50

Belle espèce demi-naine à fleurs jaunes.

— **nanus** . . . . . . » 25

A fleurs bleues, grappe compacte.

— — **fl. lilacino.** . . » 30

Variété à fleurs bleu porcelaine.

— **subramosus** . . . » 50

Espèce naine à fleurs du plus beau bleu foncé à œil blanc; floraison très-tardive.

— **venustus tricolor** . » 30

Beau port compact; épis tricolores: pourpre, blanc et bleu; s'élève à deux pieds.

c. **Martynia fragrans** . . » 25

c. — **lutea** . . . . . . » 25

c. — **proboscidea** . . . . » 25

+ **Matricaria capensis** . » 25

Belle espèce naine à fleurs très-doubles *blanc pur;* excellente pour bouquets.

+ — **eximia fl. pl.** . . . » 40

Plante remarquable par ses abondantes fleurs blanches, très-doubles, finement tuyautées.

Melilotus cœruleus (*Baume du Pérou*) . . » 25

c. **Mesembrianthemum cristallinum** (*Glaciale*). . » 15

+ *c.* **Mimulus cardinalis hybridus** . . . » 40

Mélange de 8 variétés de coloris tout-à-fait dissemblables, superbes; 3 et 4 pieds de hauteur.

+ *c.* — **cupreus** . . . . » 50

Touffes de petites feuilles couvertes de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; planter à mi-ombre.

+ *c.* — — **multimaculatus** (*tigridioides*) (Fl.) 1 »

Mélange de toutes les variétés obtenues sur le *M. cupreus*, fécondé par le *M. quinquevulnerus maximus.* Plantes élégantes, grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

Fr. C.

+ *c.* **Mimulus cupreus multimaculatus duplex.** 1 50

Variétés très-ornementales par leur longue floraison et leurs bariolures variées. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre, ce qui leur donne un aspect très-singulier. A la défloraison, la pièce intérieure tombe tandis que l'extérieure persiste et ne se flétrit qu'avec la plante.

+ *c.* — **punctatus** . . . » 25

Espèce très-robuste, touffes larges, rameaux dressés, couverts de grandes corolles jaune d'or légèrement pointillé de rouge.

+ *c.* — **quinquevulnerus maximus** (Flore). 1 »

Mélange de toutes les superbes variétés obtenues en Angleterre et sur le continent.

cg. **Momordica Balsamina.** » 25

cg. — **Charantia** (Flore) . » 25

Mufliers (voir *Antirrhinum*).

+ *b.* **Myosotis alpestris** . » 30

+ *b.* — — **fl. albo** . . . » 30

Belles espèces bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; très-jolies aussi en pots, en serre froide.

+ *b.* — **palustris** (*Ne m'oubliez pas*) . . . » 30

+ *b.* **Nemophila crambeoides** . . . » 15

+ *b.* — — **oculata** . . . » 25

Fleurs bleu-de-ciel rehaussé d'un disque noir jais.

+ *b.* — **discoidalis** (Flore) » 15

+ *b.* — — **vittata** . . . » 25

+ *b.* — **insignis**, *bleu* . . » 25

le kilo . . 10 »

+ *b.* — — **fl. striato** . . » 25

+ *b.* — **maculata** (Flore) . » 25

+ *b.* — — **purpurea** . . » 50

Fond pourpre clair à macules foncées; très-bonne nouveauté.

c. **Nicotiana atropurpurea grandiflora** . . » 50

Plante gigantesque à larges feuilles ovales; grandes fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

+ *c.* — **glauca** . . . . » 40

Tabac en arbre bisannuel à port majestueux, pyramidal, à tige forte; grandes feuilles glauques d'un aspect étrange. Fleurs jaunes.

+ *c.* — **wigandioides** . . 2 »

L'espèce la plus décorative du genre par son port ferme et compact et ses lon-

gues et amples feuilles, qui s'étalent au large. Cette plante donne rarement des graines; il n'y a pas de doute que les plantes, obtenues de semis, ne surpassent en beauté celles provenant de boutures.

Fr. C.

Nolana lanceolata . . » 25
+ c. **Nycterinia capensis** (*Erinus lychnidea*) . . » 40
+ **OEnothera Drummondi nana** . . . » 40
Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes qui la rendent propre à garnir les corbeilles, les vases, les suspensions ; mêlée aux Petunias, elle y produit un charmant effet.
+ — — — — **fl. albo** . . . » 75
Variété de la précédente à fleurs blanc de nacre.
+ — **Jamesi** . . . . . » 40
Grande espèce à fleurs jaunes, floraison automnale.
+ — **Lamarcki** . . . . . » 30
Plante élevée, à rameaux couchés sur une grande étendue, puis dressés et formant un buisson épais; très-grandes corolles jaune soufre.
+ — **tetraptera** . . . . » 30
Jolie espèce naine à fleurs roses.
+ — **undulata,** *blanc* . . » 40
+ **Omphalodes linifolium** (*Cynoglossum*) . . . » 20
Plantes à feuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches pendant tout l'été.
c. **Orobus atropurpureus**. » 20
Belle espèce à nombreuses grappes de fleurs violet foncé brillant.
c. **Oxalis corniculata foliis atropurpureis** (Fl.) » 40
Ses feuilles moirées de noir forment un tapis parsemé de nombreuses fleurs jaune d'or.
c. — **floribunda rosea** . » 40
c. — — **alba**. . . . . . » 40
Deux variétés bien méritantes, robustes et très-touffues. Elles commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.
+ **Papaver Rhœas fl. pl.** *Coquelicots en superbes variétés* . . . . . . » 30
Pavots (voir *Spécialités*).
Pensées (voir *Viola altaica*).
Pectis angustifolia . . » 50
Véritable miniature, haute de 6 à 8 centimètres, couverte de nombreuses fleurs jaunes à odeur de citron.
c. **Perilla arguta** . . . » 40
Plante naine verte propre à border l'espèce à feuilles brun noir.

Fr. C.

c. **Perilla nankinensis** . » 50
25 *grammes* . 2 50
Plante superbe entièrement noire.
c. **Petunia hybrida**(*Variétés d'élite*). . . . . . 1 »
25 *grammes* . 3 »
Mélange de toutes les nuances, y compris bon nombre de striées et surtout beaucoup de maculées.
c. — — ***Countess of Ellesmere*** . . . . » 40
Belle variété bien constante; fleurs rose vif à gorge blanche.
c. — — **Kermesina multiflora** . . . . » 50
Belle variété rouge ponceau à gorge pourpre velouté, formant de beaux massifs.
+ **Phacelia bipinnatifida** . . . . . » 30
Pharbitis (voir *Ipomœa*).
g. **Phaseolus multiflorus** (*coccineus*) . . . . » 25
Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.
+ c. **Phlox Drummondi** . » 50
Toutes les variétés existantes ont été semées séparément et récoltées en mélange.
+ c. — — ***blanc pur***. . » 40
+ c. — — — ***à œil lilas*** » 40
+ c. — — ***Black Warrior*** » 50
Rouge sang noir.
+ c. — — ***Brillant*** . . » 50
Rouge feu étincelant.
+ c. — — **Isabellina**. . 1 »
Variété jaunâtre, la première de cette nuance. Recommandable comme souche des variétés nouvelles qui peuvent en provenir.
+ c. — — ***Queen Victoria*** » 40
Cramoisi pur.
+ c. — — **Radowitzi**. . » 40
Belle variété nouvelle, fond rosé à œil et à rayons blancs.
N. B. Toutes les variétés séparées, offertes ici, se reproduisent fidèlement par graine.
+ c. **Physalis Alkekengi** (*Cerise en chemise*) . . » 30
25 *grammes* . 1 75
Quoique vivace, cette plante peut être cultivée comme annuelle. Elle est très-ornementale par ses nombreux fruits oranges entièrement enfermés, dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots et en bordures.
c. **Phytolaca decandra** . » 20
Pieds-d'Alouette (voir *Spécialités*).

Fr. C.

Platystemon californicus » 25

Pois de senteur (voir *Spécialités*).

Polygonum orientale . » 15

Très-grande plante formant des buissons de 4 à 5 pieds de hauteur, couverts d'épis pendants, rouge carmin.

— — **fl. albo**. . . » 20

Jolie variété faisant un très-bel effet groupée avec l'espèce.

— — **speciosum** (pumilum) . . . » 40

Variété plus naine, d'un port touffu.

c. **Portulaca grandiflora fl. pl.** (Fl.). 1 25

Mélange de 8 belles variétés dont les fleurs sont aussi doubles que celles des Roses-Pompons ; elles ne produisent que très-peu de graines.

c. — **grandiflora** . . . . » 25

c. — — **alba**. . . . . » 25

c. — — **aureo-striata**. . » 25

c. — — **caryophylloides** (Flore) . . . » 25

Fleur rose striée et rubanée rouge carmin.

c. — — **rosea** . . . . » 25

c. — — **Thellussoni** . . » 25

c. — — **Thorburni** . . » 25

c. — — *mélange de plusieurs variétés*. . » 30

25 *grammes* . 3 »

Reines-Marguerites (voir *Spécialités*).

+ c. **Reseda odorata** . . » 15

+ c. — — **arborea** . . . » 25

C'est la variété préférée par les fleuristes pour la culture en pots et surtout pour la floraison hivernale.

+ c. — — **grandiflora**. . » 25

c. **Rhodanthe Manglesi** (*Immortelle*) (Flore). » 30

c. — — **alba**. . . . » 40

c. — — **atrosanguinea** (Fl.) » 75

Fleurs unicolores, d'un beau pourpre violacé dit *couleur Magenta*.

c. — — **maculata** (Flore). » 50

Fleurs grandes à disque jaune d'or, rayons rose-vif, ornés carmin et pourpre

c. **Ricinus** (*Palma-Christi*) **africanus albidus** . . . . . » 25

c. — — **hyb. atrosanguineus** . . . . » 50

c. — **borbonicus arboreus** » 50

Nouveau ! très-beau, très-ornemental, très-ramifié, de dimensions gigantesques.

c. — — **rubricaulis** . . » 75

Le même monumental Ricin que le précédent, mais à tige rouge pourpre.

Fr. C.

c. **Ricinus compactus** . . » 60

Nouveau. Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale; s'élève à 1m50.

c. — **giganteus** . . . . » 50

Espèce distincte, à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques farineuses.

c. — **macrocarpus** . . . » 30

c. — **macrophyllus atropurpureus**, *nouveau* » 75

c. — **major *Belot-Defougères*** . . . » 60

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

c. — **nanus microspermus** » 50

c. — **pulcherrimus** . . » 50

c. — **purpureus** . . . » 40

c. — — **major** . . . » 60

c. — — **monstrosus**, *nouveau*. . . . » 60

c. — **sanguineus** . . . » 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

c. — — **tricolor** . . . » 50

c. — **spectabilis** . . . . » 25

c. — **tunicensis** . . . » 20

c. — **undulatus** . . . » 20

c. — **viridis** . . . . » 20

Ces différentes espèces et variétés de **Palma-Christi** sont des plantes très-décoratives, isolées ou en massifs dans les grands jardins, par leur taille gigantesque, leurs larges feuilles et leurs tiges diversement colorées.

Rœmeria hybrida . . » 50

Belle papavéracée à fleurs bleu violacé; feuilles finement déchiquetées.

Rumex vesicarius var. **roseus** . . . . . 1 »

Plante ornementale par les appendices calicinaux rose carminé qui enveloppent les fruits qui sont disposés en longues et nombreuses panicules produisant un bel effet de longue durée. Plante très-rustique venant très-bien partout.

Salpiglossis straminea. » 50

Mélange extra varié de tout ce qui existe de plus beau.

+ **Salvia coccinea superba** » 50

Variété à fleurs de couleur rouge velouté éclatant.

+ — **Horminum**, ***rose*** . » 25

+ — — **violacea**, ***violet***. » 25

Leurs bractées, si supérieurement colorées, simulent de longs thyrses de fleurs de très-longue durée.

+ — **patula argentea** (*bracteata*) . . . » 40

25 *grammes* . 1 25

Feuilles larges, cendrées, soyeuses; tiges florales hautes de 1 mètre.

Fr. C.

Sanvitallia procumbens » 30
— — **fl. pl.** 1 50

Excellente acquisition pour les parterres. Plante naine, rampante, à fleurs jaunes, doubles; floraison abondante et continue pendant tout l'été.

+ **Scabiosa atropurpurea major** (*Scabieuses*), mélange . . » 25
+ — — **nana**, *en mélange*. » 30
+ — — — **flore pleno** . 2 »

Précieuse nouveauté, à fleurs très-doubles, disposées en capitules globuleux pomponiformes, de toutes les nuances.

Senecio elegans nana fl. pl. (voir *Spécialités*, p. 7).

cg. **Sicyos bryoniæfolia** . » 20

Belle plante grimpante prenant un développement considérable en fort peu de temps.

+ **Silene compacta**. . . » 25
+ *b*. — **pendula** . . . » 25
25 *grammes* . 1 »

La *Silène rose* et ses jolies variétés sont, comme on sait, les plantes classiques pour former de petits massifs et border les parterres.

+ *b*. — — **alba** . . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
+ *b*. — — **ruberrima** . . » 75

Très-bonne variété nouvelle à fleurs rose vif; toutes ses parties, feuilles et tiges, sont d'un rouge brunâtre.

c. **Solanum Balbisi** . . » 20
c. — **glaucophyllum** . . » 50
c. — **macrophyllum** . . » 50
c. — **marginatum**. . . » 60

Les tiges et les jeunes feuilles sont toutes blanches, hérissées de grandes épines jaunâtres.

c. — **Melongena ovifera** (*Plante aux œufs, Poule qui pond*). . » 20
c. — — — **fructu coccineo** (*Plante aux œufs à fruits écarlates*). . » 40
c. — **pyracanthos** (FLORE). » 50

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouges.

c. — **robustum** . . . . 1 »

La plus belle du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse; précieuse pour massifs; superbe, cultivée en serre.

c. — **texanum** (FLORE). . » 25

Souci (voir *Calendula*).

Fr. C.

+ **Tagetes erecta flore pleno** » 30
(***Œillets d'Inde***).

A fleurs énormes, doubles; durent tout l'été et persistent jusqu'aux gelées.

+ *b*. — **lucida** . . . . . » 30

Espèce à fleurs automnales d'un parfum très-agréable. Mérite d'être plus cultivée.

+ — **patula fl. fusco pl**. » 15
+ — — — **sulfureo pl**. » 15
b. — — **nana fl. pl**. . . » 50
— — — **striata**. . . » 50

Mélange de très-belles variétés. Les fleurs bien doubles, jaunes, oranges et cramoisies, sont régulièrement striées et marginées de rouge brun.

c. — **signata pumila** . . » 60

Haute de 30 centimètres, forme une touffe large et compacte couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange. Excellente pour être cultivée en pots et pour border les massifs de *Geranium scarlet* et autres plantes à fleurs rouges.

Tithonia tagetiflora. . » 15
+ *c*. **Tournefortia heliotropioides** . . . » 20

Espèce de petite héliotrope inodore, rampante, très-rustique, très-florifère.

+ *c*. **Trachelium cœruleum** » 50
+ *c*. — — **carneum**. . . » 75
+ *c*. — — **album** . . . » 40

Petites plantes touffues, très-rameuses, légères, portant des milliers de bouquets bleus, roses et blancs; se prêtent surtout au décor des talus, pierrailles, décombres, vases suspendus, etc.

cg. **Trichosanthes colubrina** » 50
(*Serpent végétal*) (FLORE).

Tropæolum (*Capucine*).

1° Capucines grimpantes:

Tropæolum canariense. » 30

Plante très-élégante, à jolies fleurs frangées, jaune canari. Superbe sur treillis et pour couvrir les palissades, rocailles, etc.

— **majus *couleur feuille morte*** . . . . » 30
— — **fuscum**. . . . » 30

Cramoisi foncé.

— — ***jaune citron***. . » 25
— — **Regelianum** . . » 30

A fleurs rouge écarlate.

— — **Scheuerianum** . » 25

Fond jaune soufre maculé ponceau.

— — — **carneum** . . » 30

Jolie variété blanc crême lavé de mordoré clair.

— — **Schillingi** . . . » 30

Fond orange lavé de rouge et maculé de pourpre brun.

2° Capucines naines :

Ces Tropæolum nains sont les plantes les plus propres à la culture en pots, en vases ou en corbeilles; ils forment des touffes en boules compactes. Très-grandes fleurs surmontant, couronnant bien le feuillage. Fr. C.

Trop. maj. nanum atro-sanguineum (Fl.). » 75

— — — ***Beauty***. . . . » 40

Fleurs jaunes lavées et maculées rouge brun.

— — — ***Crystal Palace Gem*** . » 50

Jaune d'or avec une large macule couleur feu à la base de chaque pétale. Extra!

— — — ***King of Tom Thumbs***. . 1 »

Variété toute distincte des autres par ses grandes touffes, son feuillage foncé et ses fleurs écarlate feu. Donne peu de graines.

— — — ***maculée de Cattell***. . . » 30

Orange à macules cramoisies.

— — ***Tom Pouce blanc*** » 50

Le coloris blanc de crême de cette variété produit un bon effet parmi les autres variétés jaunes, rouges, etc.

— — — ***rose***. . . . 1 50

Coloris tout neuf dans cette catégorie de plantes. Les fleurs sont d'un rose franc satiné.

— — — ***rouge écarlate*** » 40

— — — ***jaune citron***. » 50

(*Pour les autres espèces, voir aux* Plantes de serres).

c. **Verbena hybrida** (***Verveines***) 1er *choix*. . . » 50

Graines récoltées exclusivement sur un grand nombre de bonnes variétés.

» — — **striata** . . . . » 75

Cette superbe catégorie, dite *Verveines italiennes*, se perpétue en grande partie de graine.

+ c. — **pulcherrima** . . » 25

Fleurit tout l'été en capitules de couleur pourpre violacé.

b. **Veronica glauca** . . . » 40

b. — **syriaca** } *mêlés*. » 40
b — — **flore albo** }

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; cultiver en pots.

+ c. **Viola altaica** (Pensées) :

— — ***Azur*** . . . . » 40

Bleu de ciel ardoisé.

— — ***Perle*** . . . . » 40

Blanc pur.

— — ***Rêve d'or*** . . » 40

Jaune pur.

— — ***Roi des noirs*** . » 50

Noir à reflet métallique.

Fr. C.

Viola altaica *Ruban satin* . . . . . » 40

Pourpre clair bordé blanc.

N. B. Toutes ces variétés séparées se reproduisent assez identiquement par voie de graines.

+ c. — — **maxima**. . . 1 »

Pensées à grandes fleurs, surchoix en mélange.

+ c. — — **striata** . . 2 »

Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.

+ **Viscaria cardinalis** . 2 »

Cette variété nouvelle, de couleur pourpre Magenta brillant, figurera, pour le mérite ornemental, au même rang que le *Lin à grande fleur rouge*, ce bijou des plantes annuelles.

+ — **oculata** . . . . . » 20

+ — — **lilacina** . . . . » 50

Nouvelle variété d'un beau coloris porcelaine tendre.

Whitlavia grandiflora. (Flore). . . . . . » 15

— — **alba**. . . . . » 75

Abondantes clochettes d'un beau blanc pur.

— — **gloxinioides** . . 1 50

Superbe variété à fleur blanche rehaussée d'un limbe bleu porcelaine à la façon des plus beaux Gloxinias modernes.

Xeranthemum annuum (*Immortelles*) . . » 25

— — **album** . . . . » 25

— — **atropurpureum fl. pl.** . . . . » 50

— — **compactum** . . » 30

— — — **album** . . . » 30

— — **fl. striato pl.** . 1 »

Fleurs bien pleines, blanc rosé vivement striolé, pointillé et saupoudré de rouge et de pourpre. Bonne acquisition pour les parterres; ornement désormais indispensable pour les bouquets immortels. Variété très-constante d'un port compact.

c. **Zinnia elegans fl. pl.** (Flore), 1er *choix* . 1 »

Graines récoltées sur l'élite de tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus double dans un semis de nombreuses provenances. Les porte-graines élus ont été enlevés avec motte et plantés à part sous abri vitré.

2e *choix* . . » 60

25 *grammes* . 2 »

Récolté sur ma collection après en avoir éliminé scrupuleusement tous les pieds à fleurs simples ou défectueuses.

— **mexicana** (*Haageana*) » 40

Plante rampante naine, très-touffue; fleurs oranges en automne Convient pour corbeilles, vases, etc.

Graines de plantes annuelles en assortiments, *voir page* 8.

VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perrennial flower seeds. — *Stauden.*

	Fr.	C.
Acanthus latifolius . . .	»	40
— **mollis**	»	15
— **spinosus**	»	30
Actea alba	»	30
Adenophora americana .	»	25
— **denticulata**	»	25
— **Lamarcki**	»	20
25 *grammes*	2	»
— **liliæflora**	»	15
— **suaveolens**	»	25
Alyssum argenteum . . .	»	40
— **saxatile compactum**	»	30
25 *grammes* .	2	»

Nouvelle variété de la *Corbeille d'or.*

Ancolie (voir *Aquilegia*).

	Fr.	C.
Anemone stellata	»	30
Anthericum Liliago . . .	»	30
— **ramosum**	»	25

Antirrhinum majus (voir p. 10.)

	Fr.	C.
Aquilegia blanda (*Ancolie*)	»	25
— **californica**	»	30
— **canadensis rosea gigantea**	»	40
— **formosa**	»	40
— — **atrolilacina** . . .	»	50
— — **fl. carneo pl.** . . .	»	50
— **glandulosa**	»	30
— **glauca**	»	25
— **hybrida atrolilacina**	»	40
— — **lucida**	»	40
— **sibirica fl. pl.** . . .	»	40
— **Wittmanniana** . . .	»	15
— **vulgaris caryophylloides**	»	30

Variétés à fond blanc, rose, lilacé, striées de toutes nuances.

	Fr.	C.
— — *mélange*	»	15
Collection de 12 *superbes variétés séparées* . .	2	»
Arenaria cæspitosa . . .	»	40
10 *grammes* .	6	50

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

	Fr.	C.
Armeria formosa	»	40
— **maritima fl. albo** . .	»	20
25 *grammes* .	1	25
Asclepias tuberosa	»	75

Très-belle espèce à larges capitules de fleurs oranges.

	Fr.	C.
Asphodelus ramosus . . .	»	25
Astragalus purpureus . . .	»	30
Baptisia australis major .	»	30
Bellis perennis (Flore) (*Pâquerettes*), *mélange extra* .	»	50
Betonica hirsuta	»	25
— **officinalis fl. rubro** .	»	30
— **rosea**	»	20
Bocconia cordata yedoensis	»	75
25 *grammes* .	4	»

Très-belle plante vivace très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale; grandes panicules de fleurs blanches.

	Fr.	C.
Campanula alliariæfolia .	»	30
— **carpathica**	»	30
25 *grammes* .	2	»
— — **fl. albo**	»	40
25 *grammes* .	3	»

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

	Fr.	C.
— **grandiflora autumnalis**	»	30
25 *grammes* .	3	»
— — **alba**	»	50
— — — **duplex**	1	»
— — — **striata**	»	75
— — **cœrulea duplex** .	1	»
— **lactiflora**	»	25
— **macrantha**	»	20
— **persicifolia maxima**	»	40
— — **duplex**	»	60
— **pyramidalis**	»	25
— — **alba**	»	30

Tiges de 1m50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues dans l'espèce et de blanc pur dans la variété.

	Fr.	C.
— **Trachelium**	»	25
— — **fl. pl.**	»	40
— — **fl. albo pl.**	»	40
Collection de 12 *sortes séparées*	3	»
Celsia betonicæfolia . . .	»	30

Plante trisannuelle remarquable par sa floraison abondante; ses fleurs s'épanouissent le soir et se ferment à midi.

	Fr.	C.
Centaurea babylonica . .	»	75
— **gymnocarpa**	»	50

Belle espèce arborescente, à feuilles blanches élégamment découpées.

	Fr.	C.
Cephalaria tatarica . . .	»	15
Coreopsis auriculata . . .	»	10
— **grandiflora**	»	30
— **lanceolata**	»	25

Fr. C.

Corydalis bracteata . . » 75
— **capnoides alba** . . » 20
25 *grammes* . 2 »
— — **lutea**. . . . . . » 20
25 *grammes* . 2 »
Croix de Jérusalem (voir *Lychnis*).
Cucumis perennis . . . . » 50

Très-belle cucurbitacée vivace grimpante, très-ornementale ; beau feuillage.

Czackia liliastrum. . . . » 50

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

Delphinium elatum atro-violaceum . . . » 25
— — ***Belle Alliance*** . » 15
25 *grammes* . » 90
— — **cœlestinum** . . » 20
25 *grammes* . 1 »
— — **delicatum** . . . . » 25
25 *grammes* . 1 25
— — ***Dr Planchon*** . . » 25
— — ***Félix Poulet*** . . » 40
— — ***Gérard Leigh*** . » 20
25 *grammes* . 1 »
— — ***Guichard*** . . . » 30

Précieux ; meilleure forme, plus beau que le *D. formosum*.

— — ***Hock***. . . . . » 50
— — ***Neuner***. . . . » 25
— — ***Pfitzer***. . . . . » 25
— — ***Rougier*** . . . . » 25
25 *grammes* . 1 25
— — **Sauveuri fl.semi-pl.** » 30
Collection de 12 *sortes séparées*. 2 »
— **formosum** (Flore). . » 25
25 *grammes* . » 75

L'un des plus beaux Delphiniums connus. Grandes et larges fleurs du bleu le plus riche.

Dianthus bicolor . . . . » 25
— **dentatus** . . . . . 1 »

Espèce vivace fleurissant l'année du semis. Touffe naine, compacte, très-florifère.

— (voir *plantes annuelles*, page 12).
— **Caryophyllus** (voir *OEillets*, page 21).

Dictamnus Fraxinella . » 40
Digitalis gloxiniæflora . » 30
— — **alba** . . . . » 25
— — **rosea**. . . . . . . » 25
— **lanata** . . . . . . » 25
— **lutea**. . . . . . . » 25
— **monstrosa** . . . . . » 30
— **purpurea** . . . . . » 25
— — **alba** . . . . . . » 25
Digitalis purpurea rosea. » 25
Collection de 8 *sortes séparées*. 1 50
Dipsacus japonicus . . » 75
Dracocephalum speciosum. . . . . . . » 20
Eccremocarpus scaber (*Calampelis*) . . . . » 50

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron ; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

Epilobium angustifolium » 15
Erodium Manescavi . . » 40
Eryngium pumilum (*azureum*) . . . . . . » 25
— **rigidum**. . . . . . » 25
Francoa sonchifolia . . » 30
Funkia ovata . . . . » 20
— **subcordata**. . . . » 25
Gaillardia grandiflora . » 25
— **lanceolata** . . . . . » 30
— **picta** . . . . » 30
Gazon d'Olympe (voir *Armeria*).
Gentiana asclepiadea . . » 50
— — **alba** . . . . . . » 60
— — **pallida** . . . . . » 75
— **cruciata**. . . . . . » 50
Geum coccineum . . . . » 20
— — **atrosanguineum**. » 30
Gunnera scabra (Flore) . » 40
25 *grammes* . 4 50

Superbe plante à très-grandes feuilles profondément découpées. Isolée ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose.

Fortes plantes de 1 à 10 fr. (voir *Prix-Courant*, n° 116, p. 53.)

Gypsophila effusa . . . » 40
— **paniculata** . . . . . » 20
— **Sternbergi** (*Tunica*) . » 30
— **Steveni** . . . . . . » 40

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins ; très-recommandable pour la formation de grandes bordures et pour la culture en pots.

Helonias erythrosperma. » 30
— **glaberrima** . . . . » 30
Helleborus fœtidus . . » 40
— **atrorubens** . . . . » 75
Rose de Noël à fleurs rouge foncé.
Hemerocallis flava. . . » 25
Heracleum giganteum . » 40
— **sibiricum** . . . . . » 25
Hibiscus cannabinus . . » 60

Belle plante s'élevant jusqu'à 2 mètres. Feuilles digitées, grandes corolles blanches avec un centre pourpre.

Fr. C.

Hibiscus moscheutos (Fl.). » 40
— — **albus** . . . . . » 40
— — **roseus** . . . . . » 40

Grandes et magnifiques plantes à larges fleurs carmin foncé, blanches ou roses ; excellentes pour grands massifs.

Hieracium punctatum . » 40

Feuilles flagellées de rouge pourpre.

Horminum pyrenaicum . » 40
Hoteia japonica (*Spiræa*) . » 50
Iberis Tenoreana . . . . » 30

Belle espèce très-naine à fleurs blanches et lilas.

Iris æquiloba . . . . . » 15
— **biglumis** . . . . . » 20
— **calaminaris** . . . . » 20
25 *grammes* . 1 »
— **germanica** (à *rhizomes*). » 25
25 *grammes* . 1 »

Mélange des meilleures variétés de ma riche collection. Rien de plus beau, pour la décoration du bord des pièces d'eau et des massifs, que ces Iris aux couleurs si belles, si variées et à la fois si bizarres.

— **hæmatophylla** . . . » 25
— **maritima** . . . . . » 25
25 *grammes* . 1 »
— **mongolica** . . . . . » 25
— **pumila** (nains) *mélange*. » 50
25 *grammes* . 2 50
— **versicolor** . . . . . » 20
— **virginica** . . . . . » 15
25 *grammes* . 1 »
Collection de 8 espèces séparées. 1 75

Lathyrus mauritanicus . » 40

Pois-de-senteur d'Afrique, grimpant, à grandes fleurs pourpres.

Liatris macrostachya. . » 10
— **spicata** . . . . . » 10
Linum perenne roseum . » 50
— **sibiricum** . . . . . » 25
Lotus corniculatus multiflorus . . . . . » 40
Lupinus atrocœruleus . » 20
— **atropurpureus** . . » 25
— **bicolor** . . . . . » 50
— **Douglasi** . . . . » 50

La plus belle variété ; fleurs pourpre foncé velouté.

— **floribundus** . . . » 25
— **lepidus** . . . . . . » 25
— **polyphyllus albus** . » 25
— — **grandiflorus** . . » 25
— — **lilacinus** . . . » 25
— — **versicolor** . . . » 25
Collection de 10 sortes séparées. 2 »

Fr. C.

Lychnis chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) . » 25
25 *grammes*. 1 25

A fleurs écarlates.

— — **fl. albo** . . . . . » 25
— **mutabilis** . . . . . » 30
— **Presli multiflora**. . » 40
Lythrum roseum superbum . . . . . » 30
Melissa officinalis fol. aur. var. . . . . » 10
Mufliers (voir *Antirrhinum*).
Myosotis azorica . . . . » 50

Très-jolie espèce pour la culture en pots. Touffe compacte, épis de fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

Œillets (*Dianthus Caryophyllus*).
— **de Bohême** (***Œillets saxons***), 100 *graines*. 2 »

Variétés à fond jaune et à fond ardoisé diversement striés et panachés.

— ***de fantaisie***, 100 *graines*. 2 »
De la collection d'un amateur.
— ***flamands***, 100 *graines*. 3 »
Choix de très-belles variétés.
— ***remontants***, 100 *graines*. 2 50

Mélange d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver.

(Pour les autres espèces voir *Dianthus*, pages 12 et 20.)

Œnothera acaulis (*taraxacifolia*) . . . . . » 15
— — **fl. luteo**. . . . » 20
Ononis rotundifolius . . » 10
Orobus niger . . . . » 10
Papaver bracteatum . . » 20
— **intermedium** . . . » 25
— **orientale** . . . . » 20
— — **grandiflorum** . . » 25
— — **splendidissimum**. » 25
Pentstemon Jeffreyanus » 75

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant ; un des plus beaux du genre.

— **Lobbi** . . . . . . » 30
— **Murrayanus** . . . » 40
— **ovatus albus** . . . » 40
— **perfoliatus**. . . . » 20
— **pulchellus roseus** . » 20
— — **violaceus** . . . » 25
Phlox decussata . . . 1 »

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

Fr. C.

Physalis Alkekengi (*Cerise en chemise*). . . . . . » 30
25 *grammes* 1 75

Plagius grandiflorus . . . » 30
Plante remarquable, haute de 2 mètres, se terminant par un énorme capitule jaune d'or.

Platycodon (voir *Campanula grandiflora*).

Polemonium cœruleum . » 20
— — **album** . . . . . » 15

Polygonum sp. de Chine (*grimpant*) . . . . » 50

Potentilla aurantiaca superba . . . . . . » 25
— **bicolor elegans** . . » 20
— **Hendersoni maculata** » 25
— **striata multiflora** . » 30
— ***en mélange*** . . . » 75
Graines récoltées sur un nombreux semis, la plupart à fleurs doubles.

Primula Auricula . . . » 60
Récolté sur de très-bonnes variétés.
— **veris** (*Primevères*) . . » 60
Provenant de ma riche collection, très-variée, extra !

Pyrethrum carneum roseum fl. pl., *en mélange*. . . . . . . » 40

Rhaponticum niveum . . » 10

Rheum (*Rhubarbe*)
— **compactum, crassinervium, crispum, Cuglypsis, hybridum, leucorrhizum, muscosum, Rhaponticum, tataricum, tauricum, undulatum,** *chaque espèce séparée* . . . . . . » 20
25 *grammes* . » 75
Collection de 10 *espèces séparées* 1 50

Fr. C.

Sanguinaria canadensis . » 40

Scutellaria alpina . . . » 15
— — **bicolor** . . . . » 15

Sedum Telephium rubrum » 40
Nouveauté très-supérieure au type tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.

Silene Schafta . . . . . » 30

Sisyrinchium bermudianum . . . . » 25
Jolie plante rustique à fleurs bleues; forme de belles bordures.
— **iridifolium** . . . . 1 »

Statice. *Collection de* 8 *belles espèces séparées* 2 50

Stevia purpurea . . . » 40
— **serrata** . . . . . . » 40
Les Stevia sont les plantes automnales par excellence; rentrées en orangerie, leur floraison continue pendant une partie de l'hiver. Précieuses pour bouquets.

Trifolium repens fol. atropurpureis . . . . . . » 25
Petit trèfle très-rustique formant de jolis tapis purpurins.

Trillium grandiflorum . » 25

Tritoma Uvaria grandiflora » 60
25 *grammes* . 4 »

Verbena venosa . . . . » 30

Veronica. *Collection de* 10 *espèces séparées* 1 25

Vesicaria grandiflora. . » 40
Jolie petite crucifère dans le genre de la *Corbeille d'or*.

Viola albiflora . . . . . » 25
— **multifida** . . . . . » 25
— **semperflorens** (*Violette odorante*) . . . » 25

Graines de Plantes vivaces en assortiments, *voir page* 8.

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds. — *Gewächshaus-Pflanzensamen.*

Abréviations : *ch.* serre chaude. *fr.* serre froide. *pt.* pleine terre en été. *g.* grimpante.

	Fr.	C.
pt. **Abutilon floribundum**	»	40
pt. — **miniatum**	»	50
pt. — **roseum**	»	50
pt. — **striatum**	»	60
Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.		
fr. **Acacia albicans**	»	50
fr. — **argyrophylla**	»	60
fr. — **Caveneana**	»	75
fr. — **coccinea**	»	80
fr. — **cultriformis**	»	50
fr. — **cyclopis**	»	75
fr. — **dealbata**	»	75
fr. — **Douglasi**	»	40
fr. — **Drummondi**	»	75
fr. — **falcata**	»	40
fr. — **floribunda pendula**	1	»
fr. — **Fraseri**	»	50
fr. — **glaucescens**	»	60
fr. — **grandis**	»	75
fr. — **heteroclita**	»	75
fr. — **heterophylla**	»	25
fr. — **linifolia**	»	75
fr. — **longifolia pendula**	1	»
fr. — **lophanta Neumanni**	»	50
fr. — **mucronata**	»	75
fr. — **myrtifolia**	»	60
fr. — **Oxycedrus**	»	40
fr. — **plumosa**	»	75
ch. — **pudica** (*sensitive*)	»	30
fr. — **pulchella**	»	60
fr. — **retinoides**	»	80
fr. — **Sophoræ**	»	50
fr. — **spectabilis excelsa**	1	»
fr. — **stricta**	»	80
fr. — **tenuifolia**	»	75
fr. — **ulicina**	»	40
fr. — **undulata**	»	75
fr. — **verticillata**	»	40
Collection de 20 espèces séparées	7	50
— *de 10 espèces séparées*	4	»
fr. **Agave mexicana**	1	»
fr. — **vivipara**	»	80
fr. **Aglochidium obovatum**	»	60
Alstrœmeria peruviana (voir *page* 27.)		
ch. **Amaryllis vittata**	»	75
Belles variétés de semis en mélange.		

	Fr.	C.
ch. **Ardisia crenulata,** *à fruits rouges*	»	40
fr.g. **Aristolochia Bonplandi**	»	60
fr.g. — **ciliosa**	»	50
pt. **Begonia diversifolia** (Flore) (*Henrici*)	»	40
fr. — **Dregei**	»	50
fr.g. **Billardiera mutabilis**	»	50
Jolie plante à fruits bleu indigo, pendant en clochettes.		
ch. **Billbergia fasciata**	»	50
ch. — — **zebrina**	»	75
fr. **Bossiæa linioides**	»	40
1000 *graines*	12	»
fr. **Calcéolaires herbacés.** *Le paquet* (signé de ma main et scellé de mon cachet) (Flore).	5	»

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. » (Signé) Van Houtte.

	Fr.	C.
fr. **Callicarpa japonica**	»	60
fr. **Callistemon linearis**	»	40
fr. **Callistachis japonica**	»	50
fr. — **lanceolata**	»	50
pt.g. **Calonyction diversifolium sulfureum** (Flore)	»	30
fr. **Campanula Vidali**	»	50
fr. **Camptosema rubicundum**	»	50
Canna (voir page .27)		
fr. **Cassia grandiflora floribunda**	»	75
fr. — **microphylla**	»	60
fr. — **Sophora**	»	40
fr **Chamærops humilis** (*Palmier nain*)	»	60
fr. **Chorisema macrophyllum**	»	40
fr. — — **splendens**	»	50
pt. **Chrysanthemum indicum,** *mélange de belles variétés*	1	»

Fr. C.

pt. **Chrysanthemum indicum** ***Pompon de Chine***, *mélange de belles variétés*. . 1 »

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

fr. — **japonicum fl. pl.** . 2 »

Nouveau genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur coloris; le semis donnera un grand nombre de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

ch. **Cinchona officinalis** . » 75

pt. **Cineraria maritima** . . » 50

Espèce à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre l'été.

fr. ***Cinéraires*** **naines**, *surchoix en mélange. le paquet* . 1 50

10 *grammes* 12 »

5 » . 7 50

fr. — **anglaises,** *belles variétés. le paquet* . . 1 »

10 *grammes*. . 7 50

5 » . 4 »

Race un peu plus élevée, à fleurs plus petites, mais très-riches de nuances.

☞ L'établissement consacre chaque année deux longues serres de cent pieds chacune à la culture des Cinéraires. Il acquiert toutes les belles variétés en renom qui servent ici de porte-graines. *N. B.* Les essais faits, cette année, des graines de Cinéraires provenant des meilleures sources, nous permettent de proclamer la supériorité de notre collection.

fr. **Clematis leptophylla microphylla**. . . . 1 »

Espèce ravissante par la finesse de son feuillage et ses fleurs jaune pâle à larges corymbes. Fleurit en février et mars.

fr. — ***sp. du Japon*** . . » 40

fr. — **Stans** . . . . . » 75

fr. **Clianthus Dampieri** *en variétés* (Flore).

12 *graines* . . 2 50

25 — . . 4 »

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire et ses variétés à fleurs blanches bordées d'un cordon rouge, à fleurs roses, etc. (Voir Flore, VI, 121, et XVI, 27.)

fr. — **magnificus** (Flore) . 1 »

Petit arbuste chargé de fleurs très-grandes et très-brillantes de coloris.

fr. — **puniceus** . . . . » 50

ch g. **Clitoria cœlestis** . . » 50

ch.g. — **Ternatea** . . . » 40

ch.g. — — **fl. albo** . . . » 40

ch.g. — — **lilacina**. . . . » 40

Fr. C.

Clivia (voir *Imantophyllum*)

pt.g. **Cobæa scandens** . . » 50

pt. **Cuphea platycentra** (Fl.) » 25

» **Datura arborea** (*Brugmansia suaveolens*). . » 50

fr **Daubentonia Tripetiana** » 30

fr. — — **magnifica** . » 75

pl. **Desmodium canadense**. » 40

pt. — **maculatum** . . . » 40

pt. — **racemiflorum** . . » 40

fr.g. **Dillwynia glycinifolia** » 60

1000 *graines*. 15 »

ch. ***Dipteracanthus*** **patulus** . . . . . . » 50

ch. — **spectabilis** . . . . » 50

ch. **Dircæa,** *mélange* (Flore.). 1 »

Graines récoltées sur mes nombreux semis provenus des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.

» **Disemma coccinea** . . 1 »

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.

ch.g. **Dolichos Caracalla** . » 20

ch. **Dracæna Draco** (*Dragonnier*) . . . . . » 75

fr. **Dryandra argentea** . » 50

pt.g. **Eccremocarpus scaber** (*Calampelis*) . . » 50

Magnifique plante grimpante, à fleurs corail et citron, très-abondantes.

fr. **Entelea arborescens** . » 25

1000 *graines*. 5 »

fr. **Erica** ***du Cap :*** *Collection de 8 espèces et variétés* . 3 »

Chaque espèce séparée . . » 50

pt. **Erythrina crista galli.** » 75

pl. **Eucalyptus giganteus** . 1 »

— **pendulus**. . . 1 »

ch. **Gloxinias,** *en très-beau mélange, extra !* . . . . 3 »

5 *grammes* . 15 »

Magnifique mélange contenant presque toutes les variétés que l'établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes. On y trouvera tous les coloris possibles.

fr. **Goodia latifolia**. . . » 30

100 *graines* . 2 »

fr. — **medicaginea** . . . » 40

pt. **Habrothamnus fascicularis** . . . . . . » 40

fr.g. **Hardenbergia ovata** . » 40

fr.g. — — **alba** . . . . » 50

fr.g. — — **lilacina** . . . » 50

fr.g. — — **rosea** . . . . » 75

Fr. C.

pt. **Heliotropium peruvianum** . » 20
pt. — — ***Anna Turrel*** . » 25
pt. — — ***Roi des noirs*** . » 40

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

pt. — — ***Triomphe de Liége*** . . . » 25
pt. — — **Voltaireanum** . » 25
— — *Collection de 5 variétés* . . . 1 »
pt. **Hibiscus albus grandiflorus**. . . . » 25
pt. — **coccineus**. . . . » 50
pt. — **liliiflorus**. . . . » 75
pt. — **tricolor** . . . . 1 »
ch. **Imantophyllum cyrtanthiflorum** (*Clivia*) . » 1

Grands bouquets de fleurs rappelant pour la forme celles des grands Cyrtanthus.

pt. **Incarvillea sinensis grandiflora** . . . » 40
fr. **Indigofera Roylei** . . » 50
ch.g. **Ipomœa bona nox** . » 15
ch.g. — **digitata** (*tuberculeux*) » 40
ch.g. — **ficifolia** (—) » 40
ch.g. — **Hardingi** . . » 40
pt. — **lachosperma** (*vivace*). . . . » 75

Ipomée non grimpante à fleurs blanches à gorge pourpre, réunies en bouquets; excellente pour en faire de grands massifs en pleine terre, en été.

ch.g. — **Leari** (Flore) (*vivace*). . . » 50
ch.g. — — **fl. azureo** (*vivace*). . . » 75
ch.g. — **Lindleyana** (*tuberculeux*) . . . » 30
ch.g. — **quercifolia** (*vivace*) » 20
ch.g. — **rubro-cœrulea** (*Pharbitis*) (Flore). » 60

Grandes fleurs bleu de ciel.

ch.g. — — **fl. albo** . . . » 75
ch.g. — **schizoloma** (*Pharbitis*). . . . . » 40
ch.g. — **tyrianthina** (Flore) (*tuberculeux*) . . 1 »
ch.g. — **verrucipes** (*vivace*) » 60

Espèce curieuse, à petites feuilles lobées et à petites fleurs blanc pur.

ch.g. — **Wildenowi** (*tuberculeux*) . . . . » 50
— *Collection de 10 variétés* 4 50

fr.g. **Kennedya Baumanniana** . . . . » 75
fr.g. — **bimaculata**. . . » 50
fr.g. — **longiracemosa** . » 60
fr.g. — **rubicunda** . . . » 30
fr.g. — **rubricaulis**. . . » 50
pt. **Lantana,** *diverses variétés en mélange* . . . . » 50

Rien n'est joli, en pleine terre, comme un massif de *Lantana!* — Cette belle plante présente dans ses fleurs abondantes toutes les variations possibles.

pt. **Laurus nobilis** (*Laurier*). » 25
fr. **Leptospermum scoparium** . . . » 40
fr. **Libertia formosa** . . » 75
fr. — **ixioides** . . . . » 20
1000 *graines*. 5 »
fr. — **tricolor** . . . . » 60
pt. **Lilium giganteum** (Fl.) 1 »
100 *graines* . 5 »
fr.g. **Lophospermum scandens** . » 40
fr.g. — **spectabilis punctatum** (Flore). » 75
fr. **Malva californica** . . 1 »

Bel arbuste d'orangerie, fleurissant en hiver. Beau port, très-ramifié, grandes fleurs rouge carminé veiné, beau feuillage.

ch.g. **Mandevillea** (*Echites*) **suaveolens** (Flore) . » 20
fr. **Marianthus spec.,** *fleurs oranges*. . . . . » 50
ch.g. **Maurandia antirrhiniflora**. . . » 25
ch.g. — — **alba** . . . . » 30
ch.g. — — **Luceyana** . . » 30
ch.g. — **Barklayana** . . » 25
ch.g. — **Emeryæ rosea** . » 30
ch.g. — — **violacea**. . » 30
ch.g. — **purpurea grandiflora** . . . » 40
ch.g. — **semperflorens** . » 40
ch.g. — — **violacea**. . . » 40
— *Collection de 8 variétés*. 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

fr.g. **Medeola asparagoides** » 50

Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parures de Dames.

fr. **Melianthus major** . . » 25
ch. **Mimosa pudica** (*Sensitive*). . . . . . » 30
— voir *Acacia*.

Fr. C.

*pt.***Myosotis azorica.** . . » 50

Cette jolie espèce, rentrée en serre, continue à y montrer ses ombelles de fleurs du bleu foncé le plus riche.

*pt.***Nerium Oleander** (*Laurier rose*) . . . . . » 50

Graines récoltées sur une belle collection très-variée.

*pt.***Nierenbergia gracilis** . » 40

pt. — — **alba** . . . . . » 75

*fr.***Ophelia bimaculata.** . » 75

*fr.***Oxalis arborea lutea** . » 20

*pt.g.***Passiflora acerifolia** » 75

Belle espèce à feuilles profondément lobées, à petites fleurs d'un blanc bleuâtre auxquelles succèdent de beaux fruits rouge vif. Sa petite taille permet de la cultiver en pots où elle fera le plus bel effet, conduite sur un treillis.

pt.g. — **alba** . . . . . » 40

pt.g. — **cœrulea**. . . . » 25

pt.g. — **edulis** . . . . » 30

pt.g. — **filamentosa** . . » 50

ch.g. — **macrocarpa**, *la graine* 2 »

Fruits énormes.

ch.g. — **serratifolia** . . » 75

Belle espèce à feuilles et à fleurs finement dentées.

*fr.***Pelargonium**, *beau mélange* 1 50

pt. — ***Scarlet*** (*Geranium Scarlet*) . . . . » 75

Superbe mélange.

*pt.***Pentstemon Wrighti** . » 60

*pt.***Paratropia venulosa** . » 60

Belle Araliacée.

Pharbitis (voir *Ipomæa*).

*pt.***Phygelius capensis** (Fl.). » 25

*ch.***Poinciana Gilliesi** (Fl.). » 20

*fr.***Polygala Dalmaisiana** . » 30

fr. — **grandiflora** . . . » 40

fr. — **myrtifolia** . . . » 40

*fr.***Primula sinensis** . . » 50

fr. — — **erecta** . . . 1 »

fr. — — — **fimbriata**. . 1 25

fr. — — **fl. albo** . . . » 50

fr. — — **rubro-striata** . 1 »

Fond blanc strié et pointillé de rouge.

fr. — — **fimbriata**. . . 1 »

fr. — — — **fl. albo** . . 1 »

*fr.***Quadria lanceolata**. . » 40

*fr.***Salvia aurita** . . . . » 75

pt. — **graciliflora** . . . » 60

Jolie petite espèce à longues fleurs rose lilacé, se succédant tout l'été.

pt. — **splendens**. . . . » 50

*fr.***Smilax aspera** . . . » 25

fr. — **mauritanica** (Flore) » 30

*fr.g.***Sollya heterophylla** . » 30

*fr.***Stenochilus maculatus.** » 25

*pt.***Sutherlandia frutescens** » 30

pt. — — **fl. albo**. . . . » 75

Nouveauté! fleurs blanches en grappes pendantes.

pt. — **speciosa** . . . . » 50

Fleurs rouges dans le genre de celles des *Clianthus*.

pt. — **spectabilis floribunda** . . . . » 75

Fleurs écarlates; floraison extrêmement abondante.

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de superbes massifs qui fleurissent jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

*pt.***Swainsonia Greyana** . » 20

pt. — **Osborni** . . . . » 30

pt. — **Rollissoni** . . . » 50

Longs épis de grandes fleurs rose foncé.

*pt.g.***Thunbergia alata.** . » 25

pt.g. — — **alba** . . . . » 25

pt.g. — — **aurantiaca**. . » 25

pt.g. — — **Barkeri**. . . » 30

pt.g. — — **Freyeri** . . . » 30

pt.g. — — **intus-candida**. » 30

— — *Collection de 6 variétés* . . 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

ch.g. — **coccinea** . . . 1 50

*pt.g.***Tropæolum Lobbianum *Caroline Smith*** . . . » 40

pt.g. — — ***Géant des batailles*** . . . » 50

pt.g. — — **kermesinum** . » 60

pt.g. — — ***Lilli Smith***. . » 50

pt.g. — — **massiliense** . » 40

pt.g. — — **speciosum** . . » 40

pt.g. — — ***Triomphe de Gand*** . . . » 50

pt.g. — — — ***de Hyères***. » 40

pt.g. — **pentaphyllum**. . 1 50

*pt.***Veronica hybrida**, *mélange* . . . . . . » 75

*pt.***Vinca rosea** . . . . » 40

pt. — — **flore albo**. . . » 50

pt. — — **candidissima** . » 60

Pervenches de Madagascar pouvant se cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

	Fr. C.
fr. **Westringia acuminata.**	» 40
pt. **Wigandia caracasana** .	1 50

La multiplication artificielle ne pouvait reproduire cette belle plante décorative autant qu'elle le mérite. La 1re offre de graines sera donc bien accueillie.

	Fr. C.
fr. **Yucca aloifolia** . . .	» 50
fr. **— — rubra**	1 »
fr. **— gloriosa.**	1 »

Graines de plantes de serres en assortiments, *voir page* 9.

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

		Fr. C.
Alisma canaliculata. . .		» 60
— cordifolia		» 50
— parviflora		» 50
Ceratopteris thalictroides (*Fougère*).		» 75
Cyperus congestus		» 50
— expansus.		» 50
— lucidus		» 50
— patulus		» 50
Euryale ferox (Fl., VIII, 79). *la graine.*		3 »
Limnocharis Plumieri . .		» 75
Nymphæa alba biradiata	10 *graines*	1 »
— — rosea .	10 »	» 75
— ampla . .	10 »	1 »
— blanda (Fl. XI, 21). .	10 »	» 75
	100 »	6 »
— cœrulea (Fl. VII, 19) .	10 »	» 50
	100 »	3 75
Nymphæa cyanea	10 *graines*	» 75
— dentata (Fl. VI, 293) .	10 »	1 »
— gigantea (Fl. VII, 295 *et* VIII, 123) .	10 »	5 »
— Lotus . .	10 »	» 75
Phalaris arundinacea (*roseau.*)		» 15
Pontederia cordata . . .		» 50
Thalia dealbata		» 30
Trapa natans (*Châtaigne d'eau*) . . .	5 *graines*	» 50
Typha latifolia (*Massette*).	*le paquet*	» 25
Victoria regia (Fl. III, V, VI, VII), .	*la graine*	1 »
	la douzaine	6 »

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants. — *Blumenzwiebelsamen.*

	Fr. C.
Allium album	» 10
— azureum.	» 25
— subhirsutum	» 25
Alstrœmeria aurantiaca .	» 25
25 *grammes.*	1 50

Très-belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin. Très-rustique.

	Fr. C.
— brasiliensis	» 25
25 *grammes* .	1 50
— du Chili (Flore) . . .	» 75

En superbe mélange des couleurs les plus riches et les plus variées.

	Fr. C.
— peruviana	2 »
1000 *graines.*	25 »

Graines récoltées sur toutes les variétés de cette nouvelle race d'*Alstrœmères*, qui se couvrent de belles fleurs très-variées de coloris et disposées en grosses ombelles. (Voir Flore, XVI, p. 63).

N. B. Cultivées en pots, et rentrées en serre tempérée à la fin de septembre, ces plantes s'y montrent dans toute leur beauté pendant les trois premiers mois de l'hiver.

	Fr. C.
Anemone coronaria, *en mélange*	» 30
— pavonina	» 30

A fleurs simples écarlate.

	Fr. C.
Anomatheca cruenta . .	» 40
Arum corsicum	» 30
— italicum.	» 20
Bobartia aurantiaca . .	» 40

	Fr.	C.
Bomaria oculata. . . .	»	40
Alstrœmère grimpante à beau feuillage, à clochettes pourpre tacheté de noir.		
Botryanthus neglectus . .	»	10
Bravoa geminiflora . . .	»	30
Camassia esculenta. . .	»	40
Canna Annei (*Balisier*) . .	»	60
— — **bicolor**	»	75
— **aurantiaca**	»	30
— — **superba**	»	40
— **aureo-vittata** . . .	»	40
— **bicolor**	»	40
— **caledoniensis** . . .	»	25
— **Candollei**	»	75
Variété naine donnant de très-beaux épis de fleurs vermillon nuancé carmin. La plus belle parmi toutes celles cultivées pour leurs fleurs.		
— **coccinea vera** . . .	»	60
— **compacta elegantissima**	»	25
— **elata macrophylla**	»	80
— **flaccida** (*vrai*) . . .	»	50
— **gigantea**.	»	40
— **grandis**	1	»
— **Heldi**.	»	50
— **heliconiæfolia** . . .	»	75
— **humilis**	»	40
— **indica major** . . .	»	60
— — **rubra**.	»	75
— **Jacquini**.	»	50
— **Jussieui**	»	40
— **Lamberti**	»	40
— **Liervali** (*nouveau*) . .	1	»
— **limbata major**. . .	»	75
— **Mulleri**	»	25
— **musæfolia hybrida** .	»	75
— — **maxima**. . . .	»	75
— **nana superba** . . .	»	60
— **nepalensis**	»	25
— **perfecta rubra**. . .	»	80
— **peruviana**	»	25
— **purpurea spectabilis**.	1	»
Les feuilles des jeunes plantes de semis ressemblent à celles du *Dracæna terminalis*.		
— **rubricaulis**	1	»
— **spectabilis**	»	40
— **striata**	»	40
— **Van Houttei** . . .	»	75
Feuille brune dans le genre de celles du *C. Warscewiczi*, grandes fleurs rouge cerise.		
— **vittata coccinea** . .	»	75
— **Warscewiczi** (*sanguinea*)	»	30
— — **Chatei**	»	40
— — **zebrina**	»	50
Canna Warscewiczioides .	»	40
— — **grandiflora**. . . .	»	50
— — **nobilis**	»	50
— **zebrina**	»	40
— *Collection de 30 sortes en 30 paquets* .	7	50
— — *de 15 sortes en 15 paquets*	4	»
Les **CANNA**, issus de graines semées sur couche en février et mars, fleurissent souvent dès la première année et peuvent atteindre de grandes dimensions, mais ils ne se reproduisent pas toujours franchement. Le semis d'une seule variété peut donner plusieurs pieds qui s'écartent plus ou moins de la plante mère, tant par les nuances des fleurs que par celles du feuillage. Cette variabilité ne constitue pas un défaut pour l'amateur qui ne tient pas ponctuellement à posséder telle ou telle variété dans toute son identité, ce qu'on ne peut d'ailleurs garantir qu'en livrant des tubercules.		
Commelina cœlestis . . .	»	25
— — **fl. albo**	»	25
25 *grammes*.	1	50
Crocosmia aurea (Flore) .	»	50
Crocus, *Collection de* 10 *var*.	1	50
— *en mélange*	»	40
Cyclamen hederæfolium .	»	60
— **macrophyllum** (Flore)	»	75
— **persicum**	»	75
— **vernum**	»	50
Dahlias, *mélange provenant de variétés de premier ordre*	»	75
— ***lilliputiens*** . . .	»	75
Eucomis punctata . . .	»	50
Fritillaria imperialis (*Couronnes impériales*), *en beau mélange*	»	40
Gelasine azurea	»	25
Gladiolus capensis, *mélange*	»	60
— **distichus**, *mélange* . .	»	60
— **gandavensis**, *variétés de choix en mélange*.	»	80
— **nanus**, *en très-beau mélange*	»	60
Variétés de coloris aussi variés que brillants.		
Gloxinias, voir page 24.		
Iris anglica (*I. xiphioides*) .	»	50
100 *grammes*	2	50
Mélange extra des nuances les plus brillantes.		
— **hispanica** (*I. Xiphium*), *mélange*.	»	50
— **tuberosa**.	»	60
Ixia, *belles espèces et variétés en mélange* . . .	»	50

	Fr. C.
Lilium bulbiferum . . .	» 30
— **giganteum** (FLORE). .	1 »
100 *graines* .	3 »

C'est le majestueux Lis gigantesque figuré dans le VIII[e] volume de la FLORE, page 59.

— **Martagon**	» 30
25 *grammes* .	1 75
Muscari atrocœruleum. .	» 30

	Fr. C.
Muscari comosum . . .	» 20
Scilla nutans, *en mélange* .	» 30
— **peruviana** (*Clusiana*) .	» 40

C'est une des plus belles plantes bulbeuses ; ses grands corymbes de fleurs bleues sont d'une extrême richesse.

— — **alba**	» 40
Sparaxis tricolor, *mélange* .	» 75
Tropæolum pentaphyllum.	1 50

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — *Gemüse-samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilogr. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi par 30 grammes.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles côtées ici.

☞ *Les plantes potagères dont on peut faire un semis en août-septembre (pour hiverner) sont désignées par le signe* +.

	30 GRAMMES. Fr. C.
Absinthe . . . *le paquet*.	» 10
Angélique :	
de Niort, à confire, »	» 10
Anis :	
vert . . . . . »	» 10
Arroche :	
blonde, *Belle-dame*, »	» 15
rouge . . . . . »	» 20
Artichaut :	
vert de Provence. . . .	» 75
violet	» 60
Asperge :	
blanche grosse de Gand. .	» 50
le kilogr. .	2 50
Aubergine :	
blanche . . . . *le paquet*	» 25
panachée . . . »	» 25
violette . . . . »	» 25
Basilic :	
fin vert . . . . »	» 20
— violet . . . »	» 25
gros vert . . . »	» 10
Betterave :	
rouge longue à salade . .	» 30
— plate de Bassano . .	» 40
(Voir *Graines fourragères*.)	
Câprier :	
de Provence . . *le paquet*	» 25
Capucine :	
grande	» 30

Les boutons et les fruits verts confits au vinaigre peuvent remplacer les Câpres.

	30 GRAMMES. Fr. C.
Cardon :	
d'Espagne, plein inerme .	» 50
de Tours, à côtes très-pleines, épineuses . . .	» 40
Puvis, à côtes rouges . .	» 75

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives :	
+Rouge Grelot, *à forcer*.	
50 *grammes* .	» 50
+ — fine à primeurs.	
50 *grammes* .	» 60

Acquisition précieuse pour la culture à froid sous châssis, le semis automnal (pour hiverner sur place) et le 1[r] semis en pleine terre sur ados ou sur côtière.

— courte de Hollande.	
100 *grammes* .	» 75
Carottes tardives :	
Rouge obtuse d'automne.	
50 *grammes* .	» 75

Semée au printemps, cette excellente plante succède à la carotte courte de Hollande, et précède la demi-courte.

— demi-courte de Gand.	
100 *grammes*.	» 75
le kilogr. .	6 »

Variété 1/2 longue, très-grosse, cylindrique, supérieure pour la provision d'hiver.

Céleri :	
blanc, très-gros	» 40

30 GRAMMES. Fr. C.

frisé fin à couper . . . » 25
plein court hâtif. . . . » 30
rave ou C. navet très-gros, extra . . . . » 40
violet gros de Tours . . » 40

+**Cerfeuil** :
frisé ou en rosette . . . » 50
ordinaire. . . . . . . » 20

Chenille :
grosse pour fourniture de salade (*Attrapes, surprises*) . . *le paquet*. » 10
petite pour fournit. de salade (*Attrapes, surprises*) *le paquet*. » 10

Chicorée (*Endive*) :
frisée fine de Ruffec. . . » 75

Nouvelle variété à feuilles très-larges et très-longues d'un vert blond, extrêmement découpées.

— — pour cloches, extra ! » 60
— toujours blanche . . » 40
— mousse très-fine . . » 40
— verte de Meaux . . » 30
Scarole très-large, cœur plein . . . . . » 50
sauvage panachée . . . » 30

Variété améliorée, à très-larges feuilles mouchetées et flagellées de rouge brun. Elles donnent la salade bien connue sous le nom de *barbe de Capucin*.

— pommant. . . . . . » 40

Feuilles très-amples et réunies en grosses touffes comme dans la *Chicorée (Endive) Scarole*.

Chou Cabus ou **pommé** :
blanc cœur de bœuf. . . . » 50
— à pied court . . . » 40
le kilogr. . 5 »
— Quintal de Strasbourg. » 60
+ — Pointu de Winnigstadt » 80

Variété remarquable, à pied très-court; pomme conique, assez volumineuse, très-serrée, se formant vite.

— tardif . . . . . . » 50
le kilogr. . . 5 »
— Joannet ou nantais . » 60
— plat de Brunswick. . » 60
+ — hâtif d'York . . . » 50
+ — pain de sucre . . . » 50
— de Schweinfurt, 15 *grammes* . . . . . . » 75

Très-bonne variété nouvelle, atteignant de grandes dimensions en peu de temps et dans les terres relativement médiocres. Les feuilles extérieures sont teintées d'une nuance rouge brunâtre.

30 GRAMMES. Fr. C.

+rouge foncé gros de Gand . » 60
— noir petit, dur hâtif d'Utrecht . . . » 60

Chou pommé ou de **Milan** :
doré hâtif . . . . . » 35
+d'Ulm (*Chou de mai*) . . » 40
gros vert de Gand . . . » 50
vert petit (*Wursing*) . . » 40
de Bruxelles à jets . . . » 60

Chou non pommé :
panaché nain ou tricolor . » 40
rouge grand, très-frisé. . » 30
— nain, très-frisé. . . » 35
vert grand, très-frisé . . » 30
— nain, très-frisé. . . » 30

Les choux frisés sont trop peu cultivés; ils ne sont cependant pas sans mérite tant comme légume d'hiver et printannier que comme plante d'agrément et ornement de dessert.

Chou-fleur :
+court d'Erfurt. 10 *grammes*. 1 50
100 » 12 »

Variété à pomme blanche d'un grain serré, la plus hâtive et la meilleure à forcer.

demi-dur. 1 25
gros hâtif de Hollande . . 1 30
— tardif de Hollande . . 1 30
tardif Stadholder . . . 1 30

Chou-Brocoli :
blanc hâtif de Hollande . 1 »
Elletson's Emperor . . . 1 25
Mammouth, tardif . . . 1 25

Deux variétés anglaises, très-recommandables.

Chou-rave :
blanc hâtif d'Angleterre . » 40
— gros tardif . . . . » 30
violet gros tardif . . » 30
— hâtif d'Angleterre . . » 40

Ciboule commune, *le paquet*. » 10

+**Claytone** de Cuba, *Pourpier d'hiver*, extra ! *le paquet*. » 40

Concombre :
blanc de Bonneuil. 5 *grammes* » 25
Gladiator. . . 5 » » 50
long vert. . . 5 » » 30
Man of Kent. . 5 » » 40

On cultive en Angleterre sur une grande échelle ces concombres longs, atteignant assez généralement jusqu'à 45 à 50 centimètres. Les fruits, à moitié de grandeur, sont coupés en tranches fines et servis en salade.

serpent . . . 5 *grammes*. » 30
vert hâtif pour cornichons. 10 *grammes*. » 50

30 GRAMMES. Fr. C.

Courge :
messinoise. . *le paquet.* » 25
musquée de Marseille » . » 20
Potiron blanc de Chine. *le paquet.* » 30
— doré de Chine, » » 25
Nouvelle variété excellente.

Cresson :
alénois . . . . . . » 20
— doré à large feuille. . » 25
— frisé . . . . . . » 25
de fontaine, . *le paquet* . » 25

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard :
à larges feuilles, graine piquante, pour l'été. 100 *grammes.* » 30
le kilogr. . 1 40
à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver, 100 *grammes.* » 35

Fenouil :
de Florence (*Fenouil sucré*). *le paquet* . » 30

En Italie on fait une grande consommation des côtes et des tiges de cette plante, à l'instar du Céléri. Cet usage tend à se répandre.

doux long . . *le paquet.* » 20
ordinaire . . » » 10

Fève de marais :
grosse ordinaire, *le* $^1/_2$ *kilo.* » 70
hâtive Mazagan, *le* $^1/_2$ *kilo.* » 70
naine prolifique, à forcer *le* $^1/_2$ *kilo.* » 75
verte de Windsor, à très-large cosse, *le* $^1/_2$ *kilo.* » 75

Fraisier :
perpétuel Triomphe de Hollande . . . *le paquet.* » 50
Collection de 12 bonnes variétés séparées. . . . 2 50

Glaciale . . . *le paquet.* » 15

Gombo (*Hibiscus esculentus*), *le paquet.* » 25

Haricot à rames :
Beurre, d'Alger, *le* $^1/_2$ *kilo.* » 80
Bonne variété à gros grains noirs; longues cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité; très-productif.

Beurre, blanc. *le* $^1/_2$ *kilo.* » 80
A employer comme *mange-tout* lorsque le grain est tout formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; produit abondant.

30 GRAMMES. Fr. C.

Blanc de Prague, $^1/_2$ rames, très-estimé en grain sec. *le* $^1/_2$ *kilo.* » 75
de Soissons, avec parchemin. *le* $^1/_2$ *kilo.* » 75
Excellente espèce de Haricot blanc connue encore sous le nom de *H. de Rome.*

Prédome (*Mange-tout*). *le* $^1/_2$ *kilo.* » 90
10 *kilogr.* . 15 »
Excellente variété *de Princesse*; sa cosse reste tendre jusqu'à la maturité; c'est la variété préférable pour conserver et sécher en vert.

Princesse . . *le* $^1/_2$ *kilo.* » 90
10 *kilogr.* 15 »
Cosses très-garnies; disposées par trochets; très-hâtif et productif. Mange-tout par excellence.

Sabre (*Snij-boon*). *le* $^1/_2$ *kilo.* » 90
10 *kilogr.* 12 »

Haricot nain blanc :
Flageolet . . *le* $^1/_2$ *kilo* » 75
Très-productif et le meilleur à forcer.
Beurre . . . *le* $^1/_2$ *kilo* » 75
Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et sur côtière.
Comtesse de Chambord . . 1 25
Variété très-naine, très-ramifiée, formant de larges touffes. Précieuse par sa production successive de gousses vertes jusqu'aux gelées ; exquis aussi en grain sec.
Gigantesque . *le* $^1/_2$ *kilo.* » 60
Variété à longues cosses, très-bonne comme *haricot vert* à l'état jeune ; la plus recommandable pour grande culture.
Princesse (*Mange-tout*) *le* $^1/_2$ *kilo* . 1 »
Extra-productif et de 1re qualité.
Sabre (*Snij-boon*), *le* $^1/_2$ *kilo.* 1 »

Haricot nain jaune :
de Chine . . *le* $^1/_2$ *kilo* . » 75
Variété productive. Très-bon en grain sec et écossé frais.
de Canada . . *le* $^1/_2$ *kilo.* » 75
Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

Hysope. . . . *le paquet.* » 20

Laitues pommées hâtives :
+Gotte, lente à monter . . » 50
+Jaune de Hollande (*Broeigeel*) . . . . . » 40

Laitues pommées d'été :
Grand Mogol. . . . . » 40
+Passion d'hiver . . . . » 40
Turque (*L. incomparable*) . » 50
Pomme grosse régulière, un peu allon-

30 GRAMMES. Fr. C.

gée, pas très-serrée et d'un vert blond. Cette laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

+Alger . . . . » 40

Bonne variété rustique, la meilleure à hiverner. On la sème aussi en juillet et en août; ce premier semis pomme en plein air, le second sous châssis froid.

Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . . . . » 40

Chou de Naples . . . . . » 50

de Malte . . . . » 40

Trois variétés de *Laitues croquantes* à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Cette race rustique brave la sécheresse comme l'humidité et les premiers froids.

Laitues romaines :

Blonde . . . . » 40

Panachée ou sanguine . . . » 40

Verte maraîchère . . . . » 40

Moor Park. 15 *grammes*. » 75

Variété anglaise, à feuilles très-larges, formant naturellement une pomme grande et ferme.

Lavande . . . *le paquet.* » 10

Limaçons. . . . » » 10

Les gousses, simulant de petits escargots, s'emploient comme fourniture de salades (*Attrapes, Surprises*).

+**Mâche** (*Doucette, Salade de blé*) :

ordinaire. . . . . . . » 25

de la Régence (*Grosse mâche*). » 40

Beaucoup plus large que la *M. ordinaire.*

Marjolaine . . . *le paquet.* » 20

Mélisse ou Citronnelle » » 10

Melons *Les variétés suivantes à 25 centimes le paquet :*

Ananas, *chair verte.*

Cantaloup, *chair verte.*

— brodé, *très-petit.*

— fond argenté.

— d'Alger.

— hâtif des primeuristes.

— noir des Carmes.

— orange, *petit.*

— — brodé.

— prescott, *fond blanc.*

— galeux.

— ovale.

d'Archangel.

Variété très-généreuse et hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

d'eau ou Pastèque.

Moscatello.

Le fruit se cueille 10 à 12 jours après maturité; pour arriver à point, il faut qu'il séjourne ensuite une semaine dans la fruiterie.

Pomme de Brahma (Flore).

de Honfleur.

Variété à très-gros fruit; culture facile.

Moutarde :

blanche. . . *le paquet.* » 20

noire . . . . » » 20

Navet de table :

blanc hâtif, boule de neige. » 40

hâtif, dit Navet de Mai. . » 40

noir . . . . » 50

Variété à peau très-noire, chair blanche, fine, très-serrée, sucrée et ferme.

jaune hâtif de Hollande. . » 40

orange foncé hâtif . . . » 40

rouge plat hâtif d'Amérique » 50

violet de Petrosowoodsk . » 50

Variété originaire de Russie, ronde déprimée, à peau pourpre lisse et fine et à chair jaune. Feuilles petites, maturité hâtive.

Oignon :

+blanc hâtif . . . . . . » 50

le kilogr. 10 »

— — petit de Nocera, *à confire* . . . . » 75

jaune paille, plat gros. . » 50

le kilogr. 12 »

— pyriforme, *de longue garde* . . . . » 60

rouge clair (*oignon brun*) . » 40

— sang, plat, gros (*oignon violet*). . . . » 40

le kilogr. 9 »

Oseille :

+blonde à larges feuilles. . » 25

de la cité . 15 *grammes.* » 60

Patience. Epinard perpétuel . . . *le paquet.* » 15

Panais rond hâtif. . . . » 20

Perce-pierre. . *le paquet.* » 10

Persil :

à feuille triplement frisée . » 35

à grosse racine . . . . » 25

nain très-frisé . . . . » 35

ordinaire. . . . . . . » 25

Piment :

de Cayenne.
gros carré doux.
jaune long.
rouge long. } *le paq.* » 15

+**Pissenlit** à larges feuilles, 5 *grammes*. » 25

Poirée à cardes . . . . . » 40

Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'asperges.

+ — blonde (*Waarmoes*). . » 25

POIS MANGE-TOUT.

☞ *Nous essayons chaque année un grand nombre de variétés, prétendues nouvelles et soidisant supérieures aux anciennes. Nous sommes sévères sur leur admission, le nombre restreint des variétés que nous annonçons le prouve. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.*

N. B. *La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.*

☞ **Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.**

Nain à bordures (25 centimètres) . . . . . *le 1/2 kilo* . . . 1 50
Hâtif de Hollande (1m,15) . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 65

Cosses petites, fines, renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds très-serrés. Précocité et produit moyens.

Ridé demi-nain (60 centimètres). . . . . . *le 1/2 kilo* . . 1 »
La seule variété de cette catégorie qui soit à grain ridé.

Russe (1 mètre) . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 65

Production extraordinaire, cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés; 1re qualité. Extra !

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

Très-nain à châssis (30 centimètres) . . . . . *le 1/2 kilo* . . . 1 »
Cosses petites, très-grosses, renfermant 6 grains blancs ronds. Cette variété est productive et se recommande surtout par sa petite taille qui la rend également propre à être semée en bordures, en plein champ et entre-culture.

— — ***ridé*** (30 centimètres) . . . . *le 1/2 kilo* . . 1 40

Variété nouvelle à grain vert ridé; production abondante; quant au reste, même mérite que la précédente.

Evêque (60 centimètres). . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 70
10 *kilogr.* . . . 11 »

Variété hâtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs ronds. Excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ. Produit très-abondant.

2° De première saison (hâtifs).

Uniflore de Gendbrugge (90 centimètres). . *le 1/2 kilo* . . . » 70
10 *kilogr.* . . 11 »

Variété remarquable par sa précocité ; sa cosse contient 6 à 7 grains blanc verdâtre d'un goût très-fin.

Prince Albert (90 centimètres) . . . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 75
Très-bonne variété précoce, ayant assez d'analogie avec le *Pois uniflore*.

Daniel O'Rourke (1 mètre) . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 75
Cette variété productive est l'une des plus hâtives ; elle est très-recherchée comme primeur.

3° De seconde saison (de succession).

Michaux (*Pois de Ste Catherine*) (1m,25) . . . *le 1/2 kilo* . . » 75

Variété très-productive, rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses, contenant 7 grains blancs. Plus au sud, ce pois se sème vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure au printemps. Cette variété, du reste, supporte assez bien, parfois, nos hivers ordinaires.

Biflore de Gendbrugge (1m,25). . . . . *le 1/2 kilo* . . » 75
10 *kilogr* . . 12 »

Le meilleur pour succéder. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs ronds. C'est toujours la variété de prédilection dans nos environs, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin, pour l'arrière saison, alors que les pois les plus tardifs sont déjà oubliés. Son produit est abondant.

Carter's surprise (75 centimètres). . . . . *le 1/2 kilo*. . . 1 »

Nouvelle variété, végétation trapue; cosses disposées 2 par 2; gros grains verts ridés d'excellente qualité.

Auvergne demi-nain (*Laxton's prolific*) (1m,30) *le 1/2 kilo*. . . 1 40

Variété très-recommandable, issue du *Pois serpette* ou *krombek*, ayant l'avantage de s'élever moins, d'être un peu plus précoce et de produire beaucoup.

Auvergne (*Pois Serpette*) (1m,75) . . . . . . *le 1/2 kilo*. . . » 90
10 *kilogr*. . . 14 »

Variété ancienne, mais dont on n'achète souvent que le nom. Cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 et quelquefois 10 grains très-gros et excellents. Produit extraordinairement.

Prolific (75 centimètres). . . . . . . *le 1/2 kilo* . . » 90

Variété nouvelle très-précieuse sous tous les rapports : demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute 1re qualité.

Princesse royale (75 centimètres) . . . . . *le 1/2 kilo* . . 1 25

Variété nouvelle à l'étude depuis deux ans. Aujourd'hui je puis la recommander avec sûreté comme une variété supérieure en fertilité et en qualité. Gros grain blanc rond, gousses très-longues disposées deux par deux.

Vert nain champêtre (70 centimètres) . . . *le 1/2 kilo* . . » 60

Variété très-productive, à cosses disposées 2 par 2, grains ronds d'un vert bleuâtre; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elle n'exige presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

4° De troisième saison (tardifs).

Excelsior Marrow (1m,60). . . . . *le 1/2 kilo* . . » 75

Cette excellente variété produit extraordinairement, les cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud. Elle est de saison moyenne; son grain blanc, un peu ridé, est tendre jusque près de sa maturité.

Fairbeard's champion (1m,75) . . . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 75

Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros verts ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien ; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

Général Windham (1m,60) . . . . *le 1/2 kilo* . . » 75

Variété très-tardive à gros grains ridés verdâtres; production moyenne. Recommandable pour la bonne qualité de son grain, d'un beau vert foncé après la cuisson, tendre et moelleux jusque près de sa maturité.

Vert normand (1m,90). . . . . *le 1/2 kilo* . . . » 75

L'une des plus tardives et à ce titre très-méritante; excellente en grain frais. A l'état mûr, cette variété est presque la seule usitée comme *Pois à purée*.

Knight's Dwarf green (95 centimètres) . . *le 1/2 kilo* . . . » 90

La plus tardive de toutes les variétés jusqu'ici connues. Cosses disposées deux par deux, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

30 GRAMMES. Fr. C.

Porreau :
d'hiver, extra-gros de Brabant . . . » 50
le kilo . . . 10 »

Pourpier :
doré à larges feuilles. . . . » 50

Radis :
blanc rond hâtif . . . . . » 25
jaune rond hâtif . . . . . » 35
rose demi-long . . . . . » 35

La variété la plus hâtive et la meilleure à forcer.

rose rond hâtif . . . . . » 35
d'automne rose de Chine, *extra* . . . » 75
— violet de Chine . . . . » 80
d'hiver, noir rond . . . . » 30

N. B. La récolte de la graine de Radis n'a pas été plus heureuse cette année-ci que l'an dernier; les provisions sont très-restreintes.

— **Serpent** (*voir plus loin.*)

Les fruits, gousses, d'un à deux pieds de longueur, se confisent au vinaigre; étant jeunes, on les mange crus.

Rhubarbe :
de Népaul . . *le paquet.* » 30
Groseille . . . . » . » 40
Victoria . . . . » . » 40

La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers. En Angleterre elle y occupe, à juste titre, depuis nombre d'années, la place d'honneur.

30 GRAMMES. Fr. C.

Sariette :
annuelle . . . . *le paquet.* » 15
vivace . . . . » . » 25

Sauge . . . . . . » . » 10

Scorsonère (*Salsifis*) :
blanc . . . 100 *grammes.* » 75
noir. . . . . 100 » » 65

Tétragone, *Epinard de la Nouvelle-Zélande.* 10 *gramm.* » 30

Cette plante fournit un légume aussi bon qu'abondant, depuis juillet jusqu'en novembre et remplace avantageusement l'épinard pendant les grandes chaleurs.

Thym . . . . . *le paquet.* » 10

Tomate :
Cerise . . . . » . » 20
Grenier . . . . » . » 35

Variété naine et robuste, se soutenant d'elle-même.

grosse jaune . . *le paquet.* » 20
grosse rouge . . . » . » 20
petite jaune . . . » . » 20
Poire . . . . . » . » 25

Vers (*Attrapes, Surprises*), *le paquet.* » 10

On en mêle les gousses encore vertes à la salade.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

		Fr.	C.
Absinthe	*la pièce.*	»	25
Ail, *bulbes*	*le* $^1/_2$ *kilo.*	1	»
— à rocambole	25 *bulbilles.*	»	25
Apios tubéreux	*la douzaine.*	2	»
Artichaut vert (*forts œilletons*)	»	4	»
Asperge blanche grosse de Gand, *plant de 2 ans*	*le cent.*	2	50
— — — *de 3 ans*	»	3	75
Capucine tubéreuse (*tubercules*)	*la douzaine,*	1	50
Champignon (*blanc*)	*le décalitre.*	2	50
Ciboule rouge ordinaire	*la douzaine.*	1	»
Ciboulette, Civette	»	1	»
Cresson de terre	*la pièce*	»	25
Echalotte de Gand (*en bulbes*)	*le* $^1/_2$ *kilo.*	1	»
Estragon	6 *plantes.*	»	50
Fenouil amer	*la pièce.*	»	25
— **doux**	»	»	40
Houblon	*la douzaine.*	1	25

Émet au premier printemps des jets blancs que l'on utilise à l'instar des asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière.

Hysope	*la pièce.*	»	25

Igname de Chine (*Dioscorea Batatas*) (Flore), *fort*	*la douzaine.*	1	»
	le cent.	5	»
Lavande	*la pièce.*	»	40
Melisse ou **Citronnelle**	»	»	25
Orego	»	»	25
Oseille de la cité	»	»	25
	la douzaine.	1	25
Nouvelle variété très-précoce à feuilles blondes cloquées très-amples.			
— **vierge**	»	»	75
— **Patience**, *Epinard perpétuel*	»	»	75
Oxalis de Depp.	»	»	50
Raifort sauvage, *Moutarde de capucin*	6 *plantes.*	»	50
Sauge	*la pièce.*	»	25
Thym	»	»	25
Topinambour	*le kilogr.*	»	50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

	hectog.		kilog.	
Betterave blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	»	40	2	»
— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue, collet hors de terre	»	40	1	75
— rouge très-longue de Hollande, à feuillage abondant, collet hors de terre	»	35	1	25
Carotte blanche très-grosse à collet vert	»	40	2	75
— rouge pâle longue des Flandres	»	40	3	»
— — — à collet vert	»	40	3	»
Chanvre géant de Chine	2	»		
Chicorée des Flandres à très-grosse racine	»	60	5	»
Chou non pommé branchu du Poitou, chou à mille-têtes	»	75		
— Cavalier, grand Chou à vaches	»	75		
Chou-navet, Rutabaga, blanc gros de Suède	»	50	3	50
Lupuline, Minette doré. Trèfle noir	»	»	1	50
Réussit bien dans les terrains de médiocre qualité ; elle est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.				
Luzerne de Provence, fourrage d'été très-abondant	»	»	2	50
Maïs blanc hâtif	»	40		
— jaune hâtif	»	40		
— — quarantain	»	40		
Navet pour bétail, blanc long à collet rouge	»	50	3	»
— blanc rond à collet rouge	»	50	3	»
— — plat à feuille entière	»	70	4	»
Cette variété, encore rare, atteint en peu de temps tout son développement qui est assez considérable ; elle convient surtout pour semis tardifs.				
— jaune d'Allemagne	»	60	3	50
Panais long de Flandre	»	30	2	»
Sainfoin à deux coupes	»	»	1	50
Serradelle	»	45	3	»
Plante précieuse pour fourrage d'été et pour être enfouie en vert ; elle se plait dans les terres sèches.				

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
Spergule géante	» »	1 75
Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
Trèfle blanc	» 50	3 »
Le trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un aspect plus riant aux pelouses ; précieux pour pâturages.		
— incarnat.	» 40	2 50
Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps et, à cette époque, on s'en sert encore pour le substituer au *T. ordinaire* quand la gelée détruit celui-ci.		
— violet, *T. ordinaire*	» »	» »

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terres.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

		kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
8 à 10 *kil.*	**Agrostis traçante** (*A. stolonifera*).	1 50	12 50
12 *kil.*	**— commune** (*A. vulgaris*)	1 50	12 50
	Deux espèces précieuses pour pâturages et pour fonds de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres. La première affectionne les localités humides.		
10 *kil.*	**Alpiste roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 »	
	Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
40 *kil.*	**Brôme de Schrader** (*Bromus Schraderi*)	3 50	
	Nouvelle plante fourragère dont les qualités ont été très-prônées et très-controversées dans ces derniers temps ; son produit est cependant très-abondant, même dans les terres les plus pauvres.		
50 *kil.*	**— des prés** (*Bromus pratensis*)	1 90	16 »
	Fournit une bonne pâture et devient fauchable même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
25 *kil.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 40	12 »
	Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
id.	**— flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*).	1 »	9 »
	Cette plante affecte les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.		
25 *kil.*	**Cretelle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	3 50	
	La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
40 *kil.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*)	2 »	18 »
	Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
50 *kil.* **Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 25	20 »
50 *kil.* — **des prés** (— *pratensis*)	2 25	20 »
Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; à ce titre, elles doivent entrer dans tout mélange de graminées destinées à un sol fertile.		
40 *kil.* — **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*) . . .	2 25	20 »
Forme de jolis gazons fins, très persistants et d'une belle verdure. Elle est excellente aussi pour pâturage.		
40 *kil.* — **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	1 85	
Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets et pour bordures.		
30 *kil.* — **des brebis** (*Festuca ovina*).	1 50	12 50
Pour pâturage dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.		
10 *kil.* **Fléole des prés, Timothy** (*Phleum pratense*) . .	2 25	20 »
Cette graminée, d'un produit considérable, entre dans toutes les bonnes prairies. Semée seule en prairie artificielle et vue à distance, elle simule un champ de seigle.		
40 *kil.* **Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*) . . .	3 50	
On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies ; 2 kil. pour %, mêlés à ses semis, donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.		
100 *kil.* **Fromental** Ray-Grass français (*Avena elatior*) . .	1 50	12 50
La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées. Excellente pour prairies artificielles, elle est très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.		
25 *kil.* **Houque laineuse** (*Holcus lanatus*)	1 10	9 »
Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
10 *kil.* **Millet ordinaire** (*Panicum milliaceum*)	1 50	
Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on sait qu'on le cultive aussi pour sa graine qui est très-estimée des volailles.		
20 *kil.* **Paturin des bois** (*Poa nemoralis*).	2 50	22 »
Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
id. — **des prés** (*Poa pratensis*).	2 50	22 »
Très-recommandable pour les prés bas, cette graminée est précoce et y mûrit promptement.		
60 *kil.* **Ray-Grass d'Ecosse,** Ivraie vivace (*Lolium perenne*) .	1 20	11 »
100 *kilog.* . .	100 »	
Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. *Graine extra-purifiée*; il en faut un tiers de moins, pour ensemencer un espace donné, qu'il n'en faut de la qualité commune du commerce.		
80 *kil.* **Ray-Grass d'Italie** (*Lolium italicum*).	1 40	12 50
Diffère de la précédente en ce qu'elle est plus élevée et d'un vert plus sombre; elle gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant.		
N. B. Ces deux *Ivraies, l'une comme l'autre,* ne donnent		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine. Cultivées comme foin ou comme fourrage vert, elles ne résistent guère au-delà de 3 ans à l'envahissement d'autres herbages voraces qui les dominent et les tuent.		
25 *kil.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*)	2 75	25 »
Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour nos bons sols.		

MÉLANGE DE GRAMINÉES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce est mise dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de culture auxquels ils doivent servir.

Les 25 kilogr. . . . . . fr. 37 50
» 100 » . . . . . » 135 »

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain; de dire s'il est argileux, calcaire ou siliceux et quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux) ou s'il est sec ou aride.

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
E — — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilog.* fr. 3 50.

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy trees and shrubs. — *Gehölz- und Gestrauchsamen.*

		Fr. C.
Abies canadensis (*Sapin du Canada*)	10 *grammes.*	1 25
— **Fraseri** (— *de Fraser*)	10 »	2 »
— **nigra** (*Sapinette noire*)	100 *graines.*	» 50

		Fr.	C.
Abies Nordmanniana (*Sapin de Georgie*)	25 *grammes.*	1	50
	100 »	5	»
L'un des plus beaux sapins connus, d'une rusticité à toute épreuve.			
— **pectinata** (*— commun. S. argenté*).	*le kilogr.*	1	60
— **Picea** (*— Epicea*)	100 *grammes.*	»	50
— **taxifolia** (*— à feuille d'If*).	100 »	»	40
Acacia, voir *Robinia.*			
— **Julibrissin** (*A. de Constantinople*)	25 »	»	75
Acer campestre (*Erable champêtre*)	100 »	»	35
— **macrophyllum** (*— à grandes feuilles*) . . .	25 »	»	75
— **neapolitanum** (*— à feuilles obtuses*)	50 »	1	»
— **Negundo** (*— à feuille de Frêne*)	100 »	»	75
— **pensylvanicum** (*— à bois jaspé*)	100 »	1	25
— **platanoides** (*— Plane*).	100 »	»	35
— **Pseudo-Planatus** (*—Sycomore*)	100 »	»	35
	le kilogr.	2	75
— — — **fol. atropurpureis** (*— — pourpre*) . .	100 *grammes.*	1	75
— **rubrum** (*— rouge*)	100 »	1	75
— **spicatum** (***montanum***) (*— de montagne*) .	25 »	1	»
Ailanthus glandulosa (*Vernis du Japon*) . . .	100 »	1	25
Alnus cordifolia (*Aulne à feuille en cœur*) . . .	10 »	»	60
— **serratifolia** (*— à feuille dentée*)	25 »	1	»
Amandier à fruit doux, coque dure	*le kilogr.*	2	»
Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	25 *grammes.*	»	40
Aralia japonica (*Angélique du Japon*)	100 *graines.*	»	75
Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	25 *grammes.*	»	35
g. **Aristolochia Sipho** (*Aristoloche Siphon*) . .	100 *graines.*	1	»
Azalea (***hybr.***) **pontica,** ***etc.*** *en très-beau mélange* .	5 *grammes.*	»	50
	100 »	6	50
Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*			
g. — **radicans** (*Bignone de Virginie*).	5 »	1	»
— **Tweedieana**	*le paquet.*	»	40
g. — **Wallichiana.**	100 *graines.*	»	75
Bois de Ste.-Lucie, voir *Prunier.*			
Broussonnetia papyrifera (*Mûrier à papier*) . .	50 *grammes.*	»	75
Buddlea curviflora	*le paquet.*	»	50
	5 *grammes.*	2	»
Calycanthus occidentalis (*Chimonanthe de Californie*)	25 *graines.*	»	75
— **præcox** (*— du Japon*)	25 »	»	75
Capparis spinosa (*Câprier*)	*le paquet.*	»	25
Caragana arborescens (*C. en arbre*).	25 *grammes.*	1	»
Carpinus Betulus (*Charme*)	100 »	»	25
	le kilogr.	2	»
Carya alba (*Noyer blanc*)	100 *noix.*	1	60
— **glabra** (*— à feuille lisse*)	100 »	2	»
— **tomentosa** (*— — duveteuse*)	100 »	2	25
Castanea americana (*Châtaignier d'Amérique*) .	100 *fruits.*	2	»
Catalpa Bungeana (*Catalpa de Bunge*)	5 *grammes.*	»	60
— **Kæmpferi** (*— de Kæmpfer*)	5 »	»	60
— **syringæfolia** (*— commun*).	50 »	»	75
	le kilogr.	10	»
Ceanothus hybridus	10 *grammes.*	»	25
— **intermedius**	10 »	»	75
Cephalotaxus Fortunei.	10 *fruits.*	»	50
Cerasus avium, voir *Merisier.*			
Cercis canadensis (*Gaînier du Canada*)	25 *grammes.*	1	»

		Fr.	C.
Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*) . .	100 *grammes.*	»	35
— — **fl. carneo** (— — *à fleurs couleur de chair*).	100 »	»	50
Chamæcyparis sphœroidea	*le paquet.*	»	40
Chionanthus virginica (*Arbre de neige*). . . .	10 *grammes.*	1	»
g. **Clematis flammula** (*Clématite odorante*) . . .	25 »	»	25
g. — **flava** (— *jaune*)	10 »	»	30
g. — **vitalba** (— *brûlante*).	10 »	»	20
Colutea orientalis (*sanguinea, Baguenaudier*) . .	5 »	»	50
Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100 »	»	30
Corylus rostrata (*Noisetier à fruit cornu*). . . .	100 *noix.*	1	»
Cratægus sanguinea (*Aubépine de Sibérie*) . .	25 *grammes.*	1	25
Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*). .	10 »	1	»
	100 »	7	50
— **Lobbi** (*C. de Lobb.*)	100 *graines.*	»	50
Cupressus disticha (***Taxodium***) (*Cyprès chauve*) .	100 *grammes.*	1	40
— **expansa** (— *mâle*)	5 »	»	40
— **glauca** (— *pendant*).	10 »	»	60
— **Lawsoniana** (— *de Lawson*)	100 *graines.*	»	50
	5 *grammes.*	2	»
— **torulosa** (— *à l'encens*).	5 »	»	30
— — **cashmirensis** (— *de Cachemire*)	5 »	»	40
Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	100 »	»	50
— **Alschingeri** (— *tardif*).	100 »	1	»
— **caucasicus** (— *du Caucase*)	25 »	»	50
— **dealbatus** (— *blanchâtre*)	25 »	1	»
— **Laburnum** (— *Faux-Ebénier*).	100 »	»	50
	le kilogr.	4	»
— — **biferus** (— — *bifère*)	25 *grammes.*	»	40
— **nigricans** (— *à épis*)	10 »	»	30
Daphne Gnidium (*D. Sainbois*)	10 »	»	60
Dirca palustris, (*Dirca des marais, Bois-cuir*)	*le paquet.*	»	75
Fraxinus excelsior (*Frêne commun*)	100 *grammes.*	»	30
	le kilogr.	2	50
— — **horizontalis** (— *horizontal*)	100 *grammes.*	»	40
— — **pendula** (— *pleureur*)	100 »	»	40
— **Ornus** (— *à fleurs*)	100 »	»	60
Genista linifolia (*Genêt à feuille de lin*)	10 »	»	50
— **ramosissima** (— *très-branchu*)	*le paquet.*	»	50
— **Spachiana** (— *de Spach*)	»	»	50
— **tinctoria** (— *des teinturiers*)	10 *grammes.*	»	25
Ginkgo biloba (**Salisburia**) (*Arbre aux 40 écus*).	10 *noix.*	1	25
Gleditschia macracantha (*Févier à grosses épines*).	25 *grammes.*	»	80
— **sinensis** (— *de Chine*)	25 »	»	30
— **triacanthos** (— *d'Amérique*)	100 »	»	30
— — **inermis** (— *sans épines*).	100 »	»	50
Halesia tetraptera (*H. à quatre aîles*).	100 »	»	50
	le kilogr.	4	»
Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*) . . .	50 *grammes.*	1	»
Mélange tiré d'une riche collection à fleurs doubles et semi-doubles.			
Hovenia dulcis (*H. à fruits doux*)	*le paquet.*	»	50
Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100 *grammes.*	»	50
	le kilogr.	4	»
— — ***variétés panachées***	100 *grammes.*	1	»
Indigofera Dosua (*Indigotier Dosua*)	10 »	»	75
Juglans cinerea (*Noyer cendré*)	25 *noix.*	1	50

			Fr.	C.
Juglans nigra (*Noyer noir*)	25	*noix.*	»	75
— **præparturiens** (— *nain, fertile*)	25	»	»	75
Juniperus virginiana (*Genévrier de Virginie*)	100	*grammes.*	1	»
Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*)	5	»	1	»
	100	»	12	50
Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*)	100	»	1	25
Laurus Benzoin (*Benjoin odoriférant*)	100	*fruits.*	1	»
	1000	»	7	50
— **Sassafras** (*Sassafras de la Caroline*)	100	»	1	»
	1000	»	7	50
Liquidambar styraciflua (*Copal d'Amérique*)	5	*grammes.*	»	75
	100	»	10	»
Liriodendron tulipifera (*Tulipier de Virginie*)	100	»	»	75
Maclura aurantiaca (*Bois d'arc*)	100	»	2	»
Arbuste très-épineux, propre à former des haies défensives.				
Magnolia grandiflora	100	*graines.*	»	75
— **tripetala**	100	»	1	50
Mahaleb, voir *Prunier de Ste.-Lucie.*				
Mahonia *en mélange*	100	*grammes.*	»	50
Malus communis, voir *Pommier.*				
— **floribunda** (Flore)		*le paquet.*	»	75
Merisier des bois	100	*grammes.*	»	40
Morus alba (*Mûrier blanc*)	100	»	1	»
Paulownia imperialis	5	»	»	40
Persica vulgaris (*Pêcher franc*)		*le kilogr.*	1	50
— — **nana**	5	*noyaux.*	1	»
Pêcher nain d'Orléans n'atteignant, très à la longue, qu'un mètre de hauteur; petit arbre très curieux, se reproduisant de noyaux.				
Pinus austriaca (*Pin noir d'Autriche*)	100	*grammes.*	1	»
— **Cembra** (— *Cembro*)	100	»	»	50
— **Massoniana** (— *de Masson*)	100	*graines.*	12	»
— **Mugho** (— *nain*)	25	*grammes.*	»	75
— **rigida** (— *rude*)	100	*graines.*	1	»
	1000	»	7	50
Platanus orientalis (*Platane d'Orient*)	100	*grammes.*	»	35
Poirier	100	»	1	25
		le kilogr.	11	»
Pommier	100	*grammes.*	»	75
		le kilogr.	6	»
Prinos glaber (*Apalanche à feuille lisse*)		*le paquet.*	»	50
— **verticillata** (— *vert*)	10	*grammes.*	1	»
Prunier domestique	100	»	»	35
— ***de Damas***	100	»	»	50
— ***de Ste.-Lucie*** (*Mahaleb*)	100	»	»	60
Prunus Lauro-Cerasus (*Laurier-Amandier*)	100	»	1	»
— **lusitanica** (— *de Portugal*)	50	»	»	60
Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	50	»	»	80
Pyrus communis, voir *Poirier.*				
Quercus alba (*Chêne blanc*)	100	*glands.*	1	25
— **Castanea** (— *Châtaignier*)	100	»	1	25
— **macrocarpa** (— *à gros glands*)	100	»	2	50
— **nigra** (***ferruginea***) (—*noir*)	100	»	2	»
— **Prinos discolor** (— *Prin discolore*)	100	»	1	50
— — **palustris** (— — *des marais*)	100	»	2	»
— **rubra** (— *rouge*)	100	»	2	»

		Fr.	C.
Rhododendron ponticum *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette).	5 *grammes.*	»	40
	100 »	4	»
	le kilogr.	35	»
Rhus Coriaria (*Rouvre des corroyeurs*)	100 *grammes.*	»	40
— **Cotinus** (*Arbre à perruque*).	25 »	1	50
— **elegans** (*Sumac Vinaigrier*)	25 »	1	25
— **typhina** (*Sumac amarante*) . . . . Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.	100 »	1	»
Robinia (***hybr.***) **Bessoniana** (*Acacia de Besson*). .	10 »	1	25
— **Pseudacacia** (— *blanc, ordinaire*) . .	100 »	»	50
Sciadopytis verticillata (*Parasol des japonais*) . .	10 *graines.*	1	50
	100 »	10	»

☞ Conifère magnifique du Japon, d'un port tout-à-fait anormal. La Flore lui a consacré de nombreuses pages (XIV, 241-249) et quatre planches, dont deux doubles, faisant connaître son facies, ses cônes, etc. Feu le Dr Von Siebold qui le fit décrire et qui en publia le portrait, ne l'avait rencontré qu'à l'état de culture, dans les jardins et dans les bois sacrés qui entourent les temples japonais; mais notre intrépide ami M. J. G. Veitch, à son retour de son ascension du mont sacré Fusi Yama, en septembre 1860, le découvrit sous son véritable jour, c'est-à-dire dans les remarquables proportions qui le lui font proclamer « **le plus bel arbre de tout le Japon.** » Il atteint, sous une magnifique forme, plus de soixante mètres d'élévation. A l'instar de ce que fait l'*Araucaria imbricata* dans nos cultures, nous avons observé que le *Parasol des Japonais* (*Sciadopytis verticillata*) affectionne, dans nos contrées, le côté Nord des bosquets.

		Fr.	C.
Sophora japonica (*S. du Japon*)	100 *grammes.*	1	»
Spartium junceum (*Genêt d'Espagne*)	25 »	»	40
Spiræa callosa (*Fortunei*) (Flore).	*le paquet.*	»	50
— **carpinifolia** (*Spirée à feuille de Charme*). . .	»	»	40
— **Douglasi** (*— de Douglas*)	»	»	40
— **Lindleyana** (*— de Lindley*)	»	»	75
— **salicifolia** (*— à feuille de Saule*)	»	»	50
— **sorbifolia** (*— à feuille d'Alisier*)	»	»	40
Syringa vulgaris (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*	»	»	25
Thuia compacta (*Thuya à rameaux compacts*) . .	10 *grammes.*	»	50
— **gracilis** (*— — grêles*)	100 *graines.*	»	50
— **occidentalis** (*— de Canada*)	100 *grammes.*	6	»
— **orientalis** (*— de Chine*)	100 »	1	»
— **Warreana** (*— de Warre*)	100 *graines.*	1	25
Tilia americana (*Tilleul d'Amérique*)	100 *grammes.*	2	50
— **argentea** (*— argenté de Hongrie*)	100 »	1	50
Virgilia lutea (*Virgilier à fl. jaunes*)	*le paquet.*	»	75
Weigelia amabilis (Flore) (*Diervilla*), *diverses variétés mêlées* (*Weigelia varié*)	»	»	40
	25 *grammes.*	5	»
— **rosea** (*— à fl. roses*)	*le paquet.*	»	50

☞ Les Weigelias sont aujourd'hui les arbustes les plus florifères que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues. Un jardin sans Weigelia se prive de son plus bel ornement.

		Fr.	C.
Xanthoxylum fraxineum (*Frêne épineux*) . . .	»	1	»

BULBES

(Rhizomes, Oignons à fleurs, etc.)

☞ **Nous utiliserons quelques pages supplémentaires de ce *Prix-Courant* pour y insérer QUELQUES SPÉCIALITÉS POUVANT S'EXPÉDIER PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE.**

AMARYLLIS.

(Hybrides).

Formés en collections.

☞ **Pour leur CULTURE et tous les détails sur leurs prix, soit par pièce, soit par collection, voir Prix-Courant nº 114, page 35.**

voir Prix-Courant nº 114, page 35.

La 3e livraison du XVIe volume de la Flore contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu d'une vingtaine de fleurs prises au hasard dans nos semis.

TOUS LES OGNONS OFFERTS SONT DE FORCE A FLEURIR PUISQUE TOUS ONT DÉJA PORTÉ FLEUR.

Pour la facilité des amateurs nous avons formé des collections en assortissant richement les couleurs.

Voici les prix auxquels nous pouvons livrer ces collections :

	Fr.	C.
25 en 25 variétés	150	»
25 — 25 —	100	»
25 — 25 —	75	»
25 — 25 —	50	»
12 — 12 —	100	»
12 — 12 —	75	»
12 — 12 —	50	»
12 — 12 —	25	»
6 — 6 —	75	»
6 — 6 —	50	»
6 — 6 —	35	»
6 — 6 —	25	»
6 — 6 —	12	»

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix; livrable en tubercules.

PRIX :	12 variétés, avec noms	fr.	6 »
	25 —	»	12 »

☞ **Pour les noms et les descriptions, voir** *Prix-Courant*, **n° 113, pages 46 à 50.**

DAHLIAS NAINS.

(*Dwarfs.*)

En tubercules.

Prix : 75 centimes *pièce.* — *Les* 12 *variétés*, 6 francs.

DAHLIAS (dits à bouquets).

Nains et élevés à petites fleurs.

En tubercules.

Prix : 75 centimes *pièce.* — *Les* 12 *variétés*, 6 francs.

DAHLIA IMPERIALIS ROEZL.

PRIX : *pièce*, 2 francs.

GESNÉRIACÉES

garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en mars.

Les Rhizomes sont expédiés, chaque sorte, en une petite boîte en carton et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, *pendant la saison de la pousse*, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, *pendant la saison du repos*, aux prix ici fixés. — *Une fois que les rhizomes sont plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus *aux prix fixés ci-dessous*, mais bien d'après

leur importance comme nouveautés, etc., etc., et d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans notre *Prix-Courant* nº 115, paru en septembre dernier :

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entr'autres, la longueur de notre grande serre à Camellias, celle dans laquelle nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps. Cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs. Les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Gesnérias, des Dircæas, des Nægelias, etc. etc., y entremêlent leurs vives couleurs. L'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à ces teintes que jamais pinceau ne saura reproduire. »

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes, pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une SERRE FROIDE que l'on tient fermée pendant l'été, sinon UNE VÉRITABLE SERRE CHAUDE qui serait si belle, parée de Gesnériacées? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver ; leurs tubercules, que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre, toute sèche, y restent à l'état de torpeur ; et au printemps, on empote tous ces tubercules, que l'on place sous châssis sur couche tiède pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie de ses hôtes de la serre froide, on a là de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, et dont la vue, on en conviendra, sera préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. »

Abstraction faite des **Achimenes,** des **Tydæas,** des **Gloxinias,** des **Gesnérias,** quels gains n'avons-nous pas obtenu en **Naegelias** de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale! Dans nos gains nouveaux, elle s'élève *large de la base* et non pas comme le font les Digitales !.. etc.

ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

Achimenes R. Br.

☞ Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en mars, par 6 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de 75 centimes.

☞ 12 sortes d'Achimenes, à mon choix,	(*par* 6 *rhizomes de chaque*)	fr. 7 »
12 — — —	(— 25 — —)	» 22 »
25 — — —	(— 6 — —)	» 12 »

coccinea Pers.
(*var.* et *hybr.*)

2. *Dazzle.*
Très-nain, vermillon très-brillant.

3. *Hofgärtner Neuner.*
Amarante, gorge jaune citron pointillé.

4. *M. de Parpart.*
Très-nain, violet carminé, gorge dorée.

5. *picta.*
Vermillon.

6. *pulchella.*
Bleu reflété violet, gorge très-large, crème tout pointillé.

7. *purpurea multiflora.*
Pourpre foncé brillant, beau centre doré, foncé.

8. *pygmæa.*
Très-nain, port très-compact, rouge clair.

9. *rouge feu doré.*
Amarante cramoisi clair, reflété doré.

10. *venusta.*
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semi-pleno.*
Violet, semi-double, extra.

12. **autumnalis** H.
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. **longiflora** Benth.
Vrai bleu à centre clair.

14. — **macrantha** (*latifolia*, Fl., V, 1849, 498 c.).
Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

15. — **rosea** (*Klei*) (Flore, dito).
Rose violacé.

16. — *Moore perfection.*
Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*
Hybride de l'*A. longiflora* par une variété de l'*A. coccinea.* Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. — **alba** (*Jaureguia*) (Flore, V. 526).
Blanc à liseré carminé.

19. — — *Margarittæ.*
Blanc pur.

20. — — *W. Muller.*
Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.

21. **longiflora alba** *maxima.*
Fleur plus grande que le précédent.

22. — — *Dr Hopf.*
Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

23. — — *Ed. Boissier.*
Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.

24. — — *Amb. Verschaffelt.*
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. **grandiflora** DC.
Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — *Carl Wolfarth.*
Très-grande fleur violet vif.

27. — *Gaspar Schinz.*
Diminutif du *grandiflora;* coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. — flore pleno.

29. — *François Cardinaux.*
Grande fleur violet rosé.

30. — *Louis Van Houtte.*
Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.

31. **patens** Benth. (Flore, III, 1847, p. 245).
Fl. moy. violet vif carminé.

32. — major.

33. *Sir Treherne Thomas.*
Grande fleur amarante rosé.

34. **Skinneri** Lindl. (*Journal of the London Hort. Soc.* 1847, 392).
Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta*; s'élève en tige.

ACHIMENES.

Quintescence de 1865.

☞ 6 *rhizomes secs d'une sorte* . . . . fr. 2 »
6 » » *des deux sortes* . . . . » 3 »

122. **Meteor** (*Williams*). Cerise clair à reflet pensée très-éclatant, œil d'or et vermillon ; bords frangés.

644. **Micans** (*Williams*). Rose cerise vif, macule centrale jaune d'or saupoudré vermillon.

Nægelia Rgl.

☞ Tous ces Nægelias sont disponibles à l'état sec (gros rhizomes) de novembre en mars, à raison d'un franc pièce. — La collection de douze variétés (a mon choix), 8 francs.

71. **amabilis** (Flore, XII, (Tome II, 2e série) p. 21).
Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.

72. **zebrina splendens.**

☞ Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Etablissement) les hybrides qui suivent :

73. *bicolor.*
Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc ; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.

74. *Chromatella* (Flore).
Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur ; feuillage pareil à celui du *G. zebrina.*

75. *cymosa.*
Blanc rosé, très-beau feuillage.

76. *Leichtlini.*
Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Gesneria zebrina;* toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet est rose foncé.

77. *Lindleyana* (Flore).
Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi ; forme pyramidale, feuillage du *G. zebrina splendens.*

78. *rosea punctatissima* (Flore).
Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. *Sapho.*
Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari ; feuilles pareilles à celles du *G. zebrina splendens.*

80. **cinnabarina** (Flore, XII, p. 149),



Feuilles larges, d'un vert très-foncé velouté, marbré de noir et reflété feu ; panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. *cinnabarina rosea* VH.
Né du précédent; tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré de blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

601. ***Cerise d'or.*** Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise; couleur toute nouvelle, excellent port.

608. ***lutea punctatissima.*** Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. ***Madame Van Houtte.*** Feuillage du *Zebrina splendens* si nettement bordé vert pur. Magnifique racème terminal, très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin; 1er ordre.

610. ***Mad. Paul Boutez.*** Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.

611. ***Ch. Raes.*** Feuillage du *Cinnabarina rosea.* Pyramide régulière de fleurs compactes, couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. ***Mad. A. Lacomblé.*** Charmant dessin rose vif, se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose. Feuillage du *Nægelia amabilis.*

637. ***Cliftoni.*** Très-grande corolle, mi-jaune d'or, mi-vermillon; fleur mouchetée cramoisi.

638. ***alba lutescens grandiflora.*** Port et feuillage du *Cinnabarina rosea;* fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

NÆGELIA.

(NOUVEAUTÉS DE 1865.)

660. **Sceptre cerise** L. VH. (Flore XVI, page 57).

Coloris tout-à-fait neuf : cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs blanches en magnifiques pyramides, formant un ensemble des plus resplendissants. Très-grand et magnifique feuillage plane, marron bronzé recouvert d'un velours cramoisi.

661. **Sceptre corail** L. VH.

Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin. Grand, superbe feuillage velouté amarante.

Prix : *les deux* (nos 660 et 661) 4 francs.

NÆGELIA.

(NOUVEAUTÉ DE 1866.)

PRIX : 5 Fr. le rhizome.

674 **fulgens** (*Ed. Ortgies*).


Beau port, beau feuillage très-épais, solide, porté par des pétioles vêtus de poils rouges; majestueux thyrse portant une innombrable quantité de grandes fleurs d'une forme toute nouvelle et d'un coloris vermillon tellement étincelant que l'œil a peine à le fixer; et ce qui est tout neuf encore, c'est que chaque corolle est nettement divisée longitudinalement en deux couleurs distinctes, nettement séparées l'une de l'autre, comme tranchées vif; tandis que l'un des deux côtés est d'un vermillon éclatant, l'autre côté est tout blanc zébré comme la peau d'un léopard! Notre vieil ami, M. Ed. Ortgies, en nous en envoyant toute l'édition, nous dit :

« J'espère vous faire plaisir en vous envoyant l'édition d'une nouvelle et belle espèce de *Nægelia* que j'ai fait lever de graines que m'a envoyées mon ami Roezl. Elle a fleuri pour la première fois en novembre dernier; la plante était chétive et néanmoins il m'a suffi d'une fleur pour la juger; ses fleurs sont plus courtes, mais plus larges que celles de ses congénères et d'une toute autre forme; son coloris est d'un écarlate tellement éblouissant que celui des *cinnabarina* et *zebrina* est terne en comparaison. »

Nous complèterons la phrase de M. Ortgies, et nous avouerons que ce ton-là nous manquait et que jamais il ne nous avait été donné de voir de l'écarlate aussi étincelant d'une part et une large zône blanc tigré de l'autre.

☞ **Nous avons renoncé à en donner la figure, la palette ne pouvant nous fournir une couleur qui pût approcher de celle qui fascine, qui éblouit et fatigue, par son vif éclat, l'œil de l'observateur.**

Locheria Rgl.


☞ Disponibles à l'état sec de novembre en mars. — 6 rhizomes de la même sorte pour 75 centimes.

☞ La collection des Locheria (6 de chaque) pour 3 francs.

35. **pedunculata** Rgl.
Long pédoncule, fleur rose vif.

36. **heterophylla** Kl. (***Ach. ignescens***). (Flore, III, 1847, 248).
Vermillon clair extra-brillant.

38. *Georgiana* Veitch.
Ecarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.

39. *miniata* (hyb.).

37. *œnochroa.*
Pourpre à orifice ouvragé jaune d'or.

40. *tubiflora* (hyb.).
Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubiæ sedis*).

N. B. le n° 37 *magnifica*, ne produit pas de rhizomes ; ce n'est pas un *Locheria* mais bien un *Tydœa*. Prix : fr. 1-50 *la plante, en toutes saisons.*

Eucodonia Hnst. et Kl.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (***Scheeria lanata*** H. = ***Mandirola lanata*** Pl. et Lindl.). (*Ill.* 80).
Feuillage d'un *Ligeria*, fleur chiffonnée, bleu clair, gorge blanche.

☞ Disponible de novembre en mars ; un *rhizome sec pour* 50 *centimes.*

Eucodonopsis nægelioides L. VH.

Nouveauté (extra) 1865.

No 653. Prix : 2 fr. pièce. — Les 6 bulbes 10 francs.

(FLORE, XVI, page 1.)

Un naturel de Quimper-Corentin, actionnaire du théâtre historique, doué de notions anthropologiques très-variées, apostropha un jour Alex. D.; — Mais, Mosieu D., vous êtes mulâtre ? — Oui, Monsieur ! — Votre père était donc un nègre ? — Oui, Monsieur ! — Et votre grand père ? — Un singe, Monsieur ! (Flore).

☞ **On le verra cet été, dans toute sa splendeur, ce magnifique *Eucodonopsis!* Qu'on en cultive de beaux pieds et de toutes parts on nous saura gré de la recommandation ! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu ! Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes, dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons, *où cette plante brillera* jusqu'au cœur de l'hiver.**

Nous n'invoquerons pas l'article du code civil qui interdit la recherche de la paternité; cette recherche serait vaine, si nous ne nous faisions un devoir de la faire connaître. La coquette plante, dont il s'agit (Flore, XVI, p. 1), est née sur

l'*Eucodonia Ehrenbergi* (1) fécondé par le *Nægelia zebrina splendens* dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques-uns de ses traits dans le métis, non par la forme mais par l'apport de son reflet.

Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux ; mais ce feuillage est large, rigide, plane, d'un beau port; les pédoncules ténus sont teints de rouge; sa fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge ; ses bords, ses lèvres, parfaitement planes, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge; celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointillé d'amarante cramoisi.

Acquisition précieuse ! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris *tout neuf!* L. VH.

Voilà ce que nous avons dit déjà, et aujourd'hui nous venons non seulement confirmer tout cela, mais nous ajouterons qu'en 1867, cette plante sera appréciée partout où l'on en montrera de forts exemplaires bien cultivés. C'est une admirable nouveauté que nous sommes heureux d'avoir produite ! L. VH.

(1) **Eucodonia Ehrenbergi** HANST. et KL. — *Sheeria lanata* HANST. in LINNÆA XXVII, 715. — *Mandirola lanata* PLANCH. et LIND. Cat. 1855. — CH. LEM. in *Illustr.* 80.

Sheeria SEEMAN.

PRIX : 75 *centimes* les 6 rhizomes.

42. **mexicana cœrulescens** (FLORE, IX, 89).

Plectopoma HANST. ET KL.

43. **gloxiniæflorum** HANST. (1 fr. le rhizome).

(***Achim. gloxiniæflora,*** FLORE, IV (1848), page 318.)

Espèce magnifique ; très-grandes fl. blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate.

44. *fimbriatum violaceum* (hybr.) (75 *centimes* les 6 *rhizomes*).

Très-grande, très-belle fleur lilas vif, orifice large, bords dentelés, gorge toute mouchetée.

Gloxinia HORTUL. ***Ligeria*** DCNE.

☞ *N. B.* Voir plus loin, page 53, pour les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOXINIA et dont M. le D[r] Decaisne a fait le genre LIGERIA. Cependant, sous peine de n'être pas compris de la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulturalement* pour ces LIGERIA le nom de **Gloxinias,** en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer de nom des plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinias, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce *à rhizome écailleux* comme le sont ceux des *Achimènes*, des *Nægelia*.... etc.

Hélas ! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia !*

. . . .

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées.... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe en botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout-à-fait

dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre GLOXINIA de l'Héritier :

GLOXINIA L'HÉRITIER.

☞ Les Nos 49 et 50 à 75 centimes le rhizome.

49. **maculata** L'HÉRIT. (*Bot. Mag.* 1191) ***Martynia perennis*** L.

Rhizome écailleux, pareil à celui des Achimenes, mais plus gros. Grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes; très-grandes fleurs terminales, d'un bleu lilacé; sa courte tige est striolée rougeâtre.

50. **Roezli** (*Mandirola Roezli*), (FLORE, X, 49.)

Nous retrouvons dans cet hybride, obtenu dans cet Établissement, la trace évidente de l'intervention du *Gloxinia maculata* DCNE., et dans le feuillage et dans la forme et surtout dans la texture des fleurs; quant au *Sheeria mexicana*, mille preuves attestent son alibi.

Gloxinia maculata *Sceptrum* (L. V.).

☞ No 647. PRIX : 3 *francs*.

Mystérieux gain obtenu dans cet Établissement par voie de graines artistement fécondées. — Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement. La grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite.

Gesneria MART.

91. **Leopoldi** SCHEIDW. (FLORE, VII, 167). Prix 1 franc *pièce*, — *les douze* 9 fr.

Gesneria HORT.

(*Dircæa* DCNE.).

93. **Douglasi purpurea** (hybr.).

Les hybrides que nous offrons, en forts tubercules, sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici, dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (FLORE, X, 177) fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

1 fr. le gros tubercule.

94. **elliptica lutea** HOOK.

Couleur rare, d'un beau jaune vif pur, (voyez FLORE, II, 168).

N. B. La traduction du texte anglais dans la FLORE est vicieuse ou bien l'erreur provient de ce que feu sir William Hooker a été mal informé ; car jamais la couleur jaune d'or de la fleur n'est compromise par des teintes rougeâtres quelconques. Il se sera agi là d'autres espèces ou de soi-disantes variétés.

1 fr. le gros tubercule.

95. **refulgens** (*en variétés*).

Nous avons trié nos nombreux semis, nous en avons extrait des coloris qui nous étaient parfaitement inconnus; ces coloris ne constituent pas toujours ni le vermillon, ni l'amarante, mais ces deux brillantes nuances semblent être intervenues le plus souvent. Nous en offrons de forts tubercules à fr. 1-50 pièce, 12 francs la douzaine.

96. **Variétés de GESNERIA (*Dircæa*) en mélange.**

Prix : 1 fr. *pièce.* — *Les douze*, 8 francs.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis ; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le Douglasi dominait, là c'était le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers ; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportion, et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (Flore, XI, 135 à 137) il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; que des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf.... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hanst. et Kl.

97. **tubiflora** Hanst. et Kl. (*Gloxinia* Hook.) 50 *centimes.* — 2 *francs les douze tubercules*, *gros comme ceux des Gloxinias*).

S'élève en tige, grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot ferait un bel effet. Un seul tubercule isolé, ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.

Stenogastra Hanst.

98. **concinna** (Flore, XV, 65.) Prix : 50 *centimes le tubercule.* — 4 *fr. la douzaine.*

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne; aux grandes fleurs, extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

☞ Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre-eux quelques petits fragments de *Lycopodium apoda*, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

Tydæa Dcne.

☞ Les *Tydæas* sont disponibles en tout temps à 1 franc la pièce; 9 francs pour 12 sortes (à mon choix).

51. **amabilis** (Flore, X. 237.)

Rose très-foncé pointillé.

N. B. Ne pas confondre avec le *Nœgelia amabilis*.

52. ***Auber*** (Flore, XIII, 3).

Rose amarante bien moucheté.

53. ***Boyeldieu*** (Flore).

Fond rose à réseau vermillon, grande zone blanche.

55. ***venosa.***

Tube corail, limbe violet rosé, marbré carmin.

56. ***Wilhelmine Le Febvre*** (Flore).

Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante ; toute la fleur à réseau amarante se détachant très-nettement sur un fond blanc rosé.

57. **magnifica** Hanst. (*Locheria*, Flore, X, 117.)

Magnifique espèce, beau port, beau feuillage, grande fleur rouge vif, régulièrement barré et ponctué de noir.

58. ***Eeckhautei*** (FLORE, XII, 17).

Charmant hybride nain, trapu ; beau feuillage, beau port de fleurs et belle forme, rouge clair vermillonné, zébré très-régulièrement de points distants cramoisi clair ; grande fleur bien faite.

59. ***Beauty.***

Bel hybride anglais probablement obtenu sur le *T. Eeckhautei.* Beau feuillage, fleur vermillon clair moucheté.

62. ***Rossini*** (FLORE, XIII, 3), (*rosea leopardina*).

63. **Hilli.**

64. **Kewensis.**

66. **gigantea** (FLORE, X, 975).

67. **gigantea perfecta.**

C'est la perfection du *gigantea !* Toute la plante est robuste; les fleurs sont bien plus grandes que dans le type, les lobes bien planes, le coloris, les dessins bien plus vifs.

70. ***Ortgiesi.*** (sub *Achimenes*, FLORE, XI, 213).

613. ***Clio.*** Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

614. ***Euterpe.*** Tube vermillonné ombré carmin ; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon ; lobes supérieurs amarante tout pointillé. Fleurs polygones, précieux exemple de résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. ***Melpomène.*** Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.

616. ***Thalie.*** Grande fleur, bien faite ; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.

617. ***Uranie.*** Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas ; orifice jaune paille foncé, rayé marron.

618. ***Polymnie.*** Immense fleur magnifique ! Tube écarlate carminé, pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige ; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement ; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé. Feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea.*

619. ***Adonis.*** Tube écarlate, pétales blancs recouverts d'une riche marbrure en réseau vermillon. Beau feuillage vert foncé velouté.

620. ***Ophir.*** Tube vermillon orangé, pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate. Feuillage du *Tydæa gigantea.*

621. ***Etna.*** Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir ; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron ; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. ***Tricolor.*** Très-grand feuillage velouté ; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif ; tube corail.

Cyrtodeira HANSTEIN.

(1 *fr. pièce*)

☞ Plantes très-précieuses, pendant l'été, pour garniture de corbeilles et surtout de vases suspendus, sur les accotements desquels les Cyrtodeira sont charmants ; beaux feuillages, très-persistants, très-endurants ; fleurs d'un vermillon étincelant.

103. **cupreata** (*Achimenes*, FLORE, III, (1847) p. 260).

673. — **metallica.**

104. **splendens** (*Tapina splendens* TRIANA.)

Ophianthe HANSTEIN.

101. **libanensis** H. (***Rhytidophyllum floribundum***, FL., II, (1846) 178).

Petit arbuste nain à joli feuillage et à grandes fleurs en tube du plus beau vermillon. PRIX : 2 fr.

Tapeinotes DC. *Prod.* VII, 544.

106. **Carolinæ** WAWRA. (PRIX : 1 fr.).

Forme de beaux buissons touffus ; beau feuillage luisant, ayant beaucoup de rapport avec celui du *Sinningia velutina ;* grandes et très-nombreuses fleurs blanches comme la neige, recouvertes de poils tout aussi blancs, ayant la forme ventrue de celles de l'*Hypocyrta scabrida,* mais six fois plus grandes.

La planche du *Tapeinotes Carolinæ* paraîtra prochainement dans la FLORE.

Brachiloma HANST. ET KL.

87. **Sceptrum** (HORT. VH.)

Magnifique hybride au large port pyramidal, aux rameaux latéraux tous garnis de larges corolles vermillon à limbe zébré. De larges pédoncules vigoureux, horizontalement disposés, supportent élégamment ces fleurs.

1 franc *l'exemplaire.*

GLOXINIA HORTUL. (**Ligeria** DCNE.)

114. **Gloxinia Miellezi** (6 fr.).

115. **Gloxinia pyramidalis** (5 fr.).

VARIÉTÉS DE GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. ***Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.***

☞ **Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état seç et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis. En conséquence, port presque nul.**

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais seulement alors en pousse et en pots.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Prix (variétés à mon choix) :	12 variétés	fr.	8 »
	25 —	»	15 »
	12 — à fleurs érigées .	»	10 »

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à **fleurs érigées.**

134. ***Schaeferi.**
140· ***Princesse Alice** (*VH.*).
141. ***Rei Fernando** (»).
142. ***Th. Lobb** (»).
143. ***Reine Stéphanie de Portugal** (»).
145. **Gabriel Prochoroff** (»).
146. **Mad. Jean Allwardt** (»).
147. **Mad. Symon-Brunelle** (*VH.*).
149. **Comtesse Th. de Murat** (»).
151. **Comte Alfred de Limminghe** (»).
152. **Rob. Fortune** (»).
154. **Ernst Benary** (») (FLORE).
155. **Karl Fellmann** (»).
156. **Mad. A. Léon** (»).

157. **Aug. Ender** (*VH*).
159. **Carlo Malenchini** (») (Fl.).
160. **C. M. Vanderstraal** (»).
162. **Lady Harry Vane** (»).
166. **Prince Anat. Demidoff** (»).
170. **Mad. Céleste Winans.** (»).
172. **Pierre Van Eeckhaute** (»).
175. ***Camille Piotrowski** (»).
176. ***Karl Enke** (»).
179. ***A. Bonnard** (»). (Flore).
180. ***Ch. Raes** (»).
181. ***Federico Mylius** (»). (Fl.)
184. ***Cte F. Dydynski** (»).
186. ***Lady Grosvenor** (»). (Fl.)
189. ***Mad. Pommery** (»).
192. ***Gouverneur de Backer** (»).
193. ***Marquis de St.-Innocent** (»).
195. ***Léon de Fréminville** (»).
196. ***Victor Lemoine** (»).
197. ***A. de Kunkler** (»).
199. ***R. D. Wolterbeck** (»).
213. **Ed. Pynaert** («).
216. **Abel Carrière** (»).
218. **F. Puig** (») (Flore).
222. **Mac Nary** (»).
228. **Apollo** (*Veitch*).
231. **The Gem** (»).
232. **Arthur.**
234. **punctulata.**
236. ***Lady Catherine Hamilton.** (*Rollisson*).
237. * — **Emma Stanley** (»).
238. * — **Cecily Gordon Lennox** (»).
239. * **Susan Murray** (»).
241. **Salamander** (»).
243. **eximia** (»).
245. **Fascination** (»).
246. **Foxglove** (»).
247. **Albert Courtain** (*Lartay*).
248. **formosa** (*R.*).
249. ***Don Pedro V.** (*VH.*).
250. **Duchesse de Brabant** (»).
251. ***grandis.**
254. **Grand Sultan** (»).
255. **Léonie Van Houtte** (»).
257. **Marie Van Houtte** (»).
258. **M. Borsig** (»).
260. **Princesse de Lamballe** (»).
263. **Wilsoni.**
271. **alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
276. ***Nausicaa formosissima**(*Hk.*).

DEUXIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUX GLOXINIAS DE 1865.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

☞ **Prix : pièce, 1 franc. — Les 15 variétés, 12 francs.**

Les variétés dont le nom est suivi d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées
— — — † — —horizontalement.

623. **Rose et Cochenille** †. Richissime fleur, extra-grande, de magnifique forme ondulée ; gorge blanche constellée de points innombrables, très-ténus, bordé rose. Limbe inférieur du plus beau vermillon cochenille ; limbe supérieur rose satiné extrêmement tendre. 1r ordre, extra.

624. **Pentagona aureolata.** Blanc de neige à l'extérieur, lilas à l'intérieur.

625. **Ecarlate et Lilas.** Pendant du précédent, tube blanc de neige, extra-grande fleur, très-large limbe blanc pur, à feston pentagone, cordon très-net écarlate bordé vers l'orifice d'une marge, d'un second ruban lilas franc qui tranche nettement sur l'écarlate du premier cordon. Dessins, couleurs et forme tout neufs.

626. **Impériale blanche** †. Très-grande fleur bleu-de-roi, à lobe inférieur fond blanc orné d'un feston en demi-cercle de la couleur principale du fond. Ce travail de couleurs du lobe inférieur laisse intact, blanc, le bord de la fleur et l'impériale centrale. Grand effet.

627. **Myriostigma***. Tube blanc, limbe gros violet ; gorge blanche, myriade de points ; orifice bleu clair en feston.

628. **Cordon Céleste***. Toute la fleur blanc pur (tube et limbe étalés) sauf un cordon nuagé bleu céleste bordant la couleur calycanthe de l'orifice.

629. **Anneau cobalt*.** Très-grande fleur, forme extra ; blanc pur partout, sauf le magnifique cordon vrai bleu très-riche qui ceint l'orifice.

631. **Lilas franc*.** Grandissime fleur, tube blanc, gorge blanche; limbe très-largement étalé, lilas franc. Chaque division est ornée d'une très-large macule ombrée de blanc.

632. **Laque extra*.** Tube blanc, gorge blanche, myriade de points à la base, limbe étalé recouvert de laque veloutée. 1er ordre, extra.

633. **Crême et violet.** † Fleur d'une grande richesse, d'une grande pureté de coloris; tube blanc, gorge crême, limbe d'un très-riche violet tranchant nettement sur le coloris crême de la gorge. 1er ordre.

635. **Cerise violet.** Coloris tout nouveau; fleur grande, bleu reflété violet; les trois pétales inférieurs cerise violet très-riche, très-velouté.

639. **Espérance.** † Très-grande fleur d'un rose extrêmement riche à macule cochenille.

664. **Lady Amelia Villiers** (1). Fleur très-large, aplatie, rose à large macule carminée et largement marbrée de blanc pur sur les trois lèvres inférieures.

665. **Lady Victoria Howard** (1). Fleur très-large, aplatie, bleu-de-roi à large macule velours bleu violet; toute la fleur aspergée de très-larges marbrures blanc de neige.

666. **Lady Agnes York** (1). Fleur bleu clair toute aspergée de marbrures blanc de neige.

(1) Ces trois derniers sont des gains anglais.

TROISIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS.

NOUVEAUTÉS DE 1866.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Quintescence retirée de plus de 25,000 pl. levées de ses derniers semis.

☞ **Prix des 12 nouveautés ci-dessous, 50 francs.**

Les variétés dont le nom est précédé d'un* (astérique) portent les fleurs érigées

630. ***Topaze** (*Van Houtte*). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvré de zones blanches légèrement marginées de bleu, en double ruban marbré de rose sur chaque centre; la fleur est souvent divisée en six lobes.

634. ***Flamme rose** (*Van Houtte*). Fond blanc tout flammé, marbré et marginé de rose vif.

636. ***Panthère** (*Van Houtte*). Très-grande fleur d'un bleu magnifique à disque flammé blanc; gorge blanche très-finement constellée et maculée de grandes taches isolées, de couleur pensée, d'une largeur extraordinaire.

655. ***Hiéroglyphe** (*Van Houtte*). Beau violet évêque reflété carmin, gorge à myriades de petites macules et d'hiéroglyphes carminés sur fond blanc.

656. ***Pégase** (*Van Houtte*). Chaque division de la surface du limbe est tricolore; un fer à cheval vermillon sombre dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net; toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune de son petit point carmin. Ensemble de coloris tout neuf.

657. ***Acton Green** (*Van Houtte*). Magnifique fleur très-ouverte, à divisions supérieures bien étalées, d'un bleu pensée de toute beauté, nuancé de blanc et de veinules d'un violet calycanthe; gorge blanche supérieurement constellée.

658. ***Émeraude** (*Van Houtte*). D'un blanc reflété incarnat qui se répand en zones bien définies sur la partie plane du limbe, d'un lilas franc veiné de rouge; la gorge est admirablement pointillée.

667. **Vlaanderen** (*Van Houtte*). Pédoncule de fer; immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin; les lobes, très-larges, très-planes, sont d'un velours pourpre très-riche, marginés chacun vers le tube de deux flocons blanc de neige.

668. **Rève d'or** (*Van Houtte*). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté nuancé nettement de bleu-de-ciel.

669. **Rose d'amour** (*Van Houtte*). De 1r ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant; gorge très-évasée, crême; coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe, qu'elle décore de ses stries nuageuses; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.

670. **Bergeronnette** (*Van Houtte*). Grandes fleurs nettement bicolores; toute la partie supérieure de la fleur est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout-à-fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.

671. **Indienne** (*Van Houtte*). Résultat inespéré de fécondations qui nous mèneront à l'obtention de dessins imitant les impressions d'indiennes. En effet, la gorge dont le fond est blanc, semble divisée en parties égales, partagées par des filets très-nets et parallèlement posés, entre lesquels se dessine un pointillage formant marbrure, qui se prolonge en cinq macules nettement peintes sur le beau bleu clair de la partie plane du limbe.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Prix : *le cent*. . . . . 25 francs.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

☞ ***Se presser, crainte de déception comme l'an dernier; beaucoup de clients s'y sont pris... trop tard!***

Gladiolus Gandavensis.

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

☞ ***Disponibles d'octobre en avril.***

N. B. **Pour les noms des variétés, leur description et leur prix par pièce, voir Prix-Courant n° 116, page 46.**

PRIX PAR COLLECTIONS.

☞ **JE LIVRE A MON CHOIX :**

Assortiment	(R)	25 oignons en	25 sortes avec noms,		fr.	85	»
»	(»)	12 —	12 —	—	»	45	»
»	(»)	6 —	6 —	—	»	25	»
»	(S)	25 —	25 —	—	»	60	»
»	(»)	12 —	12 —	—	»	35	»
»	(»)	6 —	6 —	—	»	18	»
»	(T)	25 —	25 —	—	»	40	»
»	(»)	12 —	12 —	—	»	22	»
»	(»)	6 —	6 —	—	»	12	»
»	(U)	25 —	25 —	—	»	24	»
»	(»)	12 —	12 —	—	»	12	»
»	(»)	6 —	6 —	—	»	6	»
»	(V)	25 —	25 —	—	»	12	»
»	(»)	12 —	12 —	—	»	7	50
»	(»)	6 —	6 —	—	»	4	»

Gladiolus gandavensis (*type*). Vermillon brillant, macules jaune rayé amarante . . . . » 10

(AA) *les douze* . . . . . . 1 »
(BB) *les vingt-cinq* 1 75
(CC) *le cent* . . . . 5 »

Gladiolus gandavensis, mélange extra de toutes variétés de semis ; grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés.

(DD) *la pièce* . . . . » 60
(EE) *les douze* . . . . . 6 »

LILIUM.

Lilies. — *Lis.* — LELIEN.

Fr. C.

1. **atrosanguineum** (*fulgens*). . . . . 1 »

425. **auratum** (Flore). . . . . 15 à 25 »

La figure qu'a donnée la Flore, Tome XV, 4e livraison, page 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris ! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir ! — et ce large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale ! ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

406. **Browni** (Flore), bulbe de 15 à 18 centimètres . . . . 5 à 8 »

Ce magnifique Lis est tout-a-fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par

des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc; elles sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la FLORE de 1845, tome I[er], page 257.

3. **bulbiferum** . . . . » 60

Fleur jaune orange en ombelle.

66. **Buschianum**. . . . . 10 »

Charmante petite miniature à nombreuses fleurs vermillon. Extra.

5. **candidum**. . . . . » 25

la douzaine. . 2 50

419. — **flore purpureo-striato** (FLORE, VII, 247). . . » 60

Lis blanc à fleur maculée de pourpre.

420. — **flore pleno** . . . . » 60

Lis blanc à double corolle.

18. **Catesbæi** 1 50

Fleurit en juin; fleurs rouge orangé marqué de points purpurin.

8. **chalcedonicum** (*bizanthinum*) . . . . » 60

Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des *Martagons*.

10. **cordifolium** (FLORE), non *giganteum*, (*semis de trois ans*) . . 2 »

Feuillage dans le genre de celui du *Lilium giganteum*, fleurs en tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur. (Voyez la FLORE, III, p. 216.)

402. **croceum** . . . . » 25

la douzaine. . 2 50

Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

12. **dahuricum** 1 50

Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base tout pointillé de noir.

13. **eximium** (FLORE) (*vrai*) . . . . 2 »

Voyez la FLORE, III (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

1. **fulgens** (voir *atrosanguineum*).

14. **giganteum** (FLORE) . . . . *de force à fleurir* . . . . 20 »

semis de trois ans. 2 »

la douzaine » 15 »

le cent. . . . » . . 100 »

Figuré dans le VIII[e] vol. de la FLORE, page 59. Ce Lis gigantesque atteint de 8 à 12 pieds de hauteur ; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.

67. (***lancifolium***) **speciosum album** . . . . » 50

les douze . . 5 »

le cent . . 40 »

200. — — **fasciculatum corymbosum**. . . . . 1 »

68. — **punctatum** . . . . 3 »

210. — **rubrum** . . . . » 50

la douzaine . . 5 »

le cent . . . . 40 »

72. — — **extra** (FLORE, III, 276) 2 50

16. **longiflorum** (FLORE). . . . . » 40

la douzaine . . 4 »

Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes. Très-rustique (Voir FLORE, III, pl. 270).

17. **Martagon**. . . . . » 50

les douze. . . 5 »

le cent . . . . 30 »

2. — **flore albo** 1 50

Fr. C.

6. **Martagon flore albo pleno** 1 50

412. **neilgherrense** . . . . 15 »

Grandes fleurs d'un beau jaune paille.

263. **superbum pyramidale** (Flore) . . . . 1 »

la douzaine. . 10 »

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

218. **Takesima** (*Jama-Juri*) 2 50

S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

28. **tenuifolium** (Flore, XIV, 213) . . . . 4 »

Charmante petite miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Ray-Grass;* fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

29. **testaceum** (*excelsum, Isabellinum*) (Flore, I, 221) 1 50

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons;* elles sont grandes et de couleur nankin pur.

271. **Thomsonianum** (*L. roseum*) (Flore, IX, 29), *ognons forts*. . 5 »

520. **Thunbergianum aureum nigro-maculatum**. 2 50

la douzaine. . 25 »

(Flore, XVI, p. 33.)

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout-au-plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) tout finement ponctué de noir.

54. **Thunbergianum grandiflorum** . . . . 5 »

Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

249. — **venustum** (Flore) . . . . 2 »

Jaune pur, fleurs très-grandes disposées en ombelles.

32. **tigrinum** . . . . » 15

les douze . . 1 50

le cent . . . 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

30. — **Fortunei** . . . . 5 »

Superbe variété à fleurs plus grandes, d'un orange bien plus vif et à pédoncule laineux.

98. **umbellato-atrosanguineum** . . . . » 50

la douzaine. . 5 »

Grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir; de grand effet.

222. **umbellatum bicolor** . . . . » 30

la douzaine. . 3 »

51. — **citrinum**. . . . . 3 »

la douzaine. . 30 »

Extra! Larges ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.

258. — **cruentum** 2 50

Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.

287. — **formosum** 1 50

Feu clair nuancé jaune.

Fr. C.

226. **umbellatum immaculatum** . . . . » 50
la douzaine . . 5 »

305. — **macranthum fulgens** 2 50

Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.

322. — **marmoratum grandiflorum** . . . . 5 »

Très-grande fleur, très-belle forme; fond rouge clair tout maculé et marbré de jaune chamois et de jaune serin.

133. — **punctatissimum** . . . . 1 »

Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.

115. — **vitellinum maculatum** 1 50
la douzaine . . 15 »

Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.

☞ ***10 variétés bien distinctes de* Lilium Thunbergianum (*hybrides*), *avec noms*, à mon choix, *pour*** 12 »

192. **Lilium umbellatum,** *superbes variétés en mélange, les douze*. 3 50
le cent. 25 »

Ces belles variétés s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur. Plantées en groupes, elles font un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

199. — — ***mélange très-varié et très-beau, provenant de semis*** . . . . *pièce*. . . . 1 »
les douze . . 8 »

AUTRES BULBES, RHIZOMES, ETC.

Fr. C.

Amaryllis (*Lycoris*) **aurea** . . . . 10 »
— (*Ammocharis*) **coranica** . . . . 4 »
— (*Nerine*) **curvifolia** . . . . 4 »
— **formosissima** (voir *Sprekelia*).
— (*Brunswigia*) **Josephinæ** (Flore, IV (1re série), pl. 322-23.) . 5 »
— **procera,** Flore (*sous presse*) . . . . *très-fort*. 25 »
— (*Vallota*) **purpurea speciosa** . . . . 2 »
— (*Lycoris*) **radiata** . . . . » »
— (*Hippeastrum*) **reticulata** . . . . 6 »
— (*Nerine*) **sarniensis** . . . . 1 »
— (*Buphone*) **Toxicaria** (Flore, V (1re série), pl. 434) . . . 3 »
— (*Nerine*) **venusta** . . . . 3 »

Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Prix-Courant nº 114, pages 35 à 44.

☞ *Voyez-en quelques échantillons dans la 1re livraison du XVIe volume de la* Flore, *qui contient quatre grandes planches doubles représentant seize variétés de ces Amaryllis, prises au hasard.*

Amorphophallus campanulatus (Flore, XV, 193) . . . . 5 »
Anchomanes dubius (*Sauromatum ferox*). . . . . 8 »
Ariopsis peltata . . . . 2 »
Arisæma ringens (Flore, Tome XI, p. 167) . . . . 2 »
— — **Sieboldi** . . . . 3 »

Mêmes fleurs, feuillage plus grand, même culture.

Fr. C.

Arisæma sp. 4181 (*tige noire*) . . . . 5 »
Begonia diversifolia Graham (Flore), (**Henrici** Hortul.) . . . » 25
les douze . . 2 »
le cent . . . . 10 »

Précieuse plante ; vient parfaitement pendant l'été, en plein air, où elle revêt, dans toutes ses parties, une très-belle couleur corail ; ses fleurs, du plus beau rose, sont grandes. — On enlève les bulbes en automne, et on les hiverne, à l'état sec, en serre, comme nous le faisons pour les Gloxinias.

Bessera miniata (Flore, IV, 424) . . . . 3 »
Boussingaultia baselloides . . . . » 25
les douze 2 »
Bravoa geminiflora (Flore). . . . . 1 »
Caladium (*Collection de 12 belles variétés, à mon choix*) . . . . 15 »
Chlidanthus fragrans (Flore, IV[e] vol. (1[re] série), page 326) . . » 10
les douze. . 1 »
le cent. . 5 »

Fleurs jaunes, deux fois aussi grandes que celles des Jonquilles et à délicieuse odeur.

Coburgia flava . . . . 5 »
— **incarnata**. . . . . 2 »
Colocasia antiquorum . . . . 2 »
— **esculenta**. . . . . 2 »
— **euchlora** . . . . 2 »
Commelina cœlestis . . . . » 10
les douze . . 1 »
— — **flore albo**. . . . . » 10
les douze . . 1 »

Les Commelines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; il faut les retirer de même. Elles fleurissent pendant des mois.

Conophallus (*Arum*) **bulbifer** . . . . 3 »
Crinum asiaticum . . . . 8 »
— **capense** . . . . » 50
les douze . . 5 »

Couvrir d'un peu de feuilles mortes ou de litière pendant les gelées.

— **cubense** . . . . 3 »
— **giganteum** (Flore) . . . . 5 »
— **hybridum Todaræ**. . . . . 6 »
— **ornatum** . . . . 5 »
— — **insigne** . . . . 25 »

Cette magnifique espèce (*bulbe énorme*) est, à nos yeux, la plus belle du genre, par ses immenses ombelles de nombreuses grandes fleurs ventrues, réfléchies, en cloche, purpurescentes ; odeur suave.

Cyrtanthus de Port-Natal . . . . 5 »

La Flore a publié la figure du beau *Cyrtanthus obliquus* ; elle n'a pas publié celle du *Cyrtanthus carneus* que l'on trouvera dans le *Bot. Register*. Nous ne savons à laquelle de ces deux espèces il y a lieu de rapporter celle offerte ici ; elle nous arrive de son pays natal sans désignation. Mais on connaît la bonne forme des ognons de *Cyrtanthus* : il ne peut s'élever de doute à cet égard.

Cucumis perennis . . . . 1 »

Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

Dioscorea Batatas (*Igname de Chine*), (Flore), *fort, la douzaine* . 1 »
le cent . . . 5 »

Fr. C.

Echidnium Schomburghi (*surinamense*) . . . . 10 »

Eucharis amazonica (Flore) . . . . 2 »

Voir la planche double qui représente cette belle plante dans le XII[e] vol. p. 69 de la Flore. Hampe portant 3 ou 4 fleurs blanches, beaucoup plus grandes que celles des plus grands Narcisses et à suave odeur de Tubéreuse. — Serre chaude pendant l'hiver, en plein air au cœur de l'été.

Eurycles Cunninghami (*australis*). . . . . 2 »

— **coronata** (*Pancr. amboinense*) . . . . 8 »

Gelasine azurea (Flore) . . . . 1 »

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.

Griffinia hyacinthina . . . . 5 »

— — **maxima** . . . . 10 »

(Flore, pl. double, *sous presse*).

Notre *Griffinia hyacinthina* est de la St.-Jean auprès de cette magnifique variété, déjà toute différente quant au bulbe! Ce bulbe, au lieu d'être plat, s'allonge comme le font les *Amaryllis* et comme le montrera notre planche double qui paraîtra bientôt. Ses fleurs blanches, largement rubanées de bleu-de-ciel, comme dans le type, mesurent 12 centimètres en diamètre! Les ognons à vendre sont de première grosseur. Cette espèce (?) a un autre mérite transcendant que lui donne le collet de l'ognon. Dans le type il y a pour ainsi dire absence de collet, et le bulbe, (hélas !) en mains inexpertes, ne tarde pas à se remplir d'humidité à son sommet, laquelle humidité (pendant le repos du bulbe) forme bientôt un réservoir à pourriture qui descend jusqu'au cœur, et alors, adieu paniers ! vendanges sont faites ! Notre nouvelle espèce (variété si l'on veut) a un solide collet élevé qui la préserve même de l'incurie.

Hæmanthus coccineus 1 50

— **natalensis** . . . . 3 »

Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine.*

— **virescens albiflos** (*pubescens*). . . . . 1 »

Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanches.

— — **intermedius**. . . . . 1 »

— — **zebrinus** . . . . 1 »

Autre belle nouveauté de Port-Natal.

Hymenocallis adnata princeps . . . . 3 »

— **amœna** . . . . 5 »

— **caribæa** . . . . 3 »

— **expansa** . . . . 2 »

— **speciosa** . . . . 5 »

Ismene (*Pancratium*) **pedunculata**. . . . . » 25

les douze. 2 »

Lycoris aurea (*Amaryllis*) . . . . 10 »

(Flore, IV, p. 410.)

Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare.

— **radiata** (-) . . . . » »

Methonica Planti (Fl.) . . . . 1 »

les douze. 8 »

On cultive en serre chaude le *Gloriosa superba*, le *Methonica superba* de la zone torride ; mais le *Methonica Planti*, lui, étant originaire de Port-

Natal, n'exige en aucune manière cette température élevée ; en automne, ses singuliers tubercules, qui ont à peu près la forme des doigts de la main, sont réunis tous ensemble et hivernés dans de la terre sèche, en poussière. En mars-avril, on empote dans des pots d'une 15e de centimètres de diamètre par 5 à 6 tubercules dans une serre tempérée ; les pousses sont dirigées autour de 6 à 7 tuteurs liés ensemble au sommet. En juin, à l'air libre, s'ouvrent de grandes fleurs jaune citron et rouge orangé, de longue durée, qui se succèdent pendant longtemps. (Voyez la figure, FLORE, IX, p. 21.)

		Fr.	C.
Methonica superba (FLORE)		2	»

Pas d'eau pendant l'hiver, saison de repos de ses tubercules qui se remettent en végétation au printemps. Ses tiges enlacent alors quelque colonnette à leur portée et ne tardent pas à fleurir. Les fleurs sont très-grandes et d'une fort belle couleur cerise. Elle exige la serre chaude, tandis que la *Methonica Planti*, de serre tempérée, développe parfaitement ses fleurs en plein air pendant nos étés. A cet effet, on profite d'un temps de pluie, à la fin de juin, pour la sortir de la serre tempérée dans laquelle elle aura parfait ses nombreux boutons à fleurs.

Mirabilis Jalappa *Belle-de-nuit, en superbe mélange* .	*les douze* .	1	»
	le cent . .	6	»
Nerine curvifolia		4	»

Fleurs d'un vermillon éclatant, se montrant au cœur de l'été, en serre désombrée.

— **flexuosa**		»	50
— **sarniensis** . . . . (FLORE, XI, 43).		1	»
— **venusta**		3	»
— (voir *Amaryllis*).			
Oxalis Deppei	*les douze* .	»	30
	le cent. . .	2	»

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

— **floribunda alba**	*les douze* . .	1	»
— — **rosea**	»	1	»

Deux variétés bien méritantes, robustes, touffues, d'un pied de hauteur. Elles commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

— **lasiandra**	*la pièce* . .	»	10
	les douze .	1	»
	le cent . .	5	»

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

— **tetraphylla**	*les douze* .	»	30
	le cent . .	2	»

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

Phædranassa chloracra (FLORE, tome 1r (1845) page 151). . .		1	»
	les douze .	8	»
Pancratium malabathricum		3	»
Pentlandia miniata		1	»
Polyanthes tuberosa fl. pl. ***Tubéreuse à fleur double*** . .		»	25
	les douze .	2	50
Richardia (*Calla*) **albo-maculata**		2	»
— **africana**		»	50
Sauromatum guttatum (FLORE), *fort*.		»	50
	les douze .	5	»
Sprekelia (*Amaryllis*) **formosissima.** Lis St. Jacques		»	50
	les douze .	5	»

Cet Amaryllis est d'une culture très-facile ; il se prête parfaitement à être

forcé sur des caraffes ou en pots. Les fleurs très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu. Il fleurit très-bien en pleine terre; on le plante à cet effet en mai. On le tient à l'état sec pendant l'hiver.

Fr. C.

Sprekelia (*Amaryllis*) **glauca** . . . . » 50

C'est une espèce à feuilles d'un vert glauque et à fleurs rouge clair.

Stenomesson aurantiacum . . . . 1 »

Tigridia cœlestis (FLORE) (**Phalocallis plumbea**) . . . . . 1 »

Tigridie à fleurs bleues.

— **conchiflora grandiflora** (FLORE, XI, 137) . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

— **speciosa** (FLORE, *dito*) . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre. Le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

Tropæolum tuberosum (FLORE) . . . . » 20
les douze. . . . 2 »

Tubéreuses, voir **Polyanthes.**

Vallota (*Amaryllis*) **purpurea speciosa** . . . . 2 »

Veltheimia viridifolia . . . . 1 »

Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*) . . . . *les douze* . . . 1 »
le cent. . . . 5 »

Belle verdure, d'un vert très-foncé brillant, comme vernissé; nombreuses fleurs blanches, forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.

— **candida** (*Amaryllis*). . . . . » 50

Fleurs blanches plus grandes que dans l'espèce précédente.

— **ochroleuca** (*Amaryllis*) . . . . » 50

Fleurs jaune d'ocre.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

Collection d'*Anémones doubles* en belles variétés, avec noms.

100 pattes en	50 variétés	. . . .	fr. 10	»
50 — —	25 —	. . . .	» 5	»
25 — —	25 —	. . . .	» 3	»
12 — —	12 —	. . . .	» 1	75

Anémones doubles en mélange.

100 pattes	. . . .	fr. 5	»
50 —	. . . .	» 3	»
25 —	. . . .	» 1	75
12 —	. . . .	» 1	»

Anémones simples en mélange.

100 pattes.	. . . .	fr. 4	»
50 —	. . . .	» 2	25
25 —	. . . .	» 1	25
12 —	. . . .	» »	70

		Fr. C.
Anémone simple, écarlate	*le cent*	3 50
	les cinquante. .	2 »
	les vingt-cinq .	1 25

Anemone hortensis.

Anémone double des jardins	*le cent*	6 »
	les cinquante	3 50
	les vingt-cinq .	2 »
	les douze. . .	1 25

Anemone apennina.

Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair ; se force très-bien		» 25
	les douze. . .	2 »

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE.

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable; on n'y rencontre aucun double emploi. Les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. — 1r Choix.

100 griffes en 50 sortes avec noms	fr.	10 »
50 — en 25 — —	»	5 »
25 — en 25 — —	»	3 »
12 — en 12 — —	»	1 75

Renoncules doubles en mélange, 1re qualité.

100 griffes	fr.	3 »
50 —	»	1 70
25 —	»	1 »

Renoncules semi-doubles en mélange.

100 griffes	fr.	3 »
50 —	»	1 70
25 —	»	1 »

Variétés très-florifères, de forme Pivoine, très-variées.

RENONCULES TURQUES.

Elles sont plus hâtives et plus grandes que les *R. de Perse*.

Merveilleuse . . . . . fr.		» 10
	les dix . .	» 70
	le cent . .	3 50
Pivoine rouge, Rouma		» 10
	les dix . .	» 40
	le cent . .	2 50
Prince Galitzin, jaune. .		» 15
	les dix . .	1 20
	le cent.	10 »
Séraphique d'Alger, citron .		» 10
	les dix . .	» 50
	le cent . .	3 »
Souci doré		» 15
	les dix . .	1 20
	le cent . .	6 »
Turban blanc, Hercule. . .		» 15
	les dix . .	1 »
	le cent . .	12 »
Turban carmin		» 20
	les dix . .	1 40
	le cent. . .	10 »
— doré		» 10
	les dix . .	» 70
	le cent. . .	4 »
— noir		» 10
	les dix. . .	» 40
	le cent. . .	3 »
— rose et jaune strié . .		» 10
	les dix. . .	» 70
	le cent . .	5 »

100 *Renoncules turques*, mélange	fr.	5 »

TOUTE NOUVELLE

AUBÉPINE ÉCARLATE A FLEURS DOUBLES.

Cratægus Oxyacantha fl. puniceo pl. (***William Paul***).

Pieds-mères.

Plantes originales, anglaises; tiges d'un mètre vingt centimètres, surmontées d'un large buisson de soixante-quinze centimètres de hauteur : 20 francs.

☞ *Il n'est point du tout ici question de l'ancienne* **aubépine** *à fleur rouge double, mais de la belle variété à fleurs écarlates dont nous ne possédions que celle à fleurs simples.*

☞ ☞ **C'est la plante dont M. W. Paul a exposé de magnifiques rameaux à l'exposition internationale de Londres.**

PLANTES ET GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

(voir page 27).

SUPPLÉMENT.

Nelumbium luteum	*la graine*.	fr.	1 »
	la plante .	»	5 »
— **speciosum** (Flore, III, 265)	*la graine* .	»	1 »
	la plante .	»	5 »

BONAPARTEA GEMINIFLORA.

(***Agave, Littæa***).

☞ *Voir vignette* Flore, VII, page 6.

25 *graines* . . 1 fr. — 100 *graines* . . 3 fr.

RADIS SERPENT.

(RAPHANUS CAUDATUS.)

Cette plante potagère appartient botaniquement au genre Radis, mais elle en diffère complètement au point de vue culinaire. Le produit utilisé consiste en de *gigantesques* siliques (enveloppe des graines) naissant sur chaque pied au nombre de 20 à 25. Ces gousses simulent de longues et minces couleuvres toutes tortillées, dont quelques unes atteignent près d'un mètre de longueur; elles sont charnues, pleines, très-tendres et d'un goût épicé dans le genre du *Cresson de fontaine*; elles doivent être cueillies avant leur complet développement. On les mange crues ou cuites à l'eau et à la sauce poivrade, ou bien confites au vinaigre en guise de *Pickles:* leur qualité les rend admirablement propres à ce dernier usage. Leur singulier aspect produit de ces surprises qui ne sont pas sans agrément pour les convives.

La culture en est des plus simples et réussit en tout terrain, depuis le printemps jusqu'à l'automne. Vu la rareté des graines, on sème celles-ci, chacune dans un pot séparé, pour repiquer, avec motte, aussitôt que se montrent les premières feuilles. La plante atteint de grandes dimensions en très-peu de temps et doit être soutenue au moyen d'un fort tuteur. Les fruits renferment très-peu de graines fertiles.

1 *graine*	fr.	1	»
5 »	»	4	»
10 »	»	7	»
100 »	»	60	»

TABLE DES MATIÈRES.

Graines de

Plantes. — Bulbes, tubercules, etc.

